



Број: 1-02-4047-22/13-10
Датум: 30.10.2013.
Београд

„Orion telekom“
ул. Гандијева 76а, 11070 Нови Београд

ПРЕДМЕТ: Објашњење у вези јавне набавке услуга – линк до ВМА за повезивање даљински управљане станице, број 1-02-4047-22/13;

Сходно одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12), достављамо вам објашњење у вези са постављеним питањима, и то:

1) „Из ког разлога није дозвољено коришћење бежичних технологија за пружање тражене услуге?“

➤ Због специфичних захтева у погледу електромагнетне компатибилности који морају бити испуњени на конкретној локацији предвиђеној за постављање даљински управљане станице, у овом случају није могуће користити бежичне технологије за пружање тражене услуге.

2) „Да ли је могуће дозволити пружање ове услуге употребом бежичних технологија, уз гаранцију квалитета понуђених услуга, којима се могу пружити исти или бољи услови од захтеваних у спецификацији предметне набавке?“

➤ Одговор је исти као и на прво питање.

Овај одговор доставити свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију.

С поштовањем,

ДИРЕКТОР

др Милан Јанковић