



Република Србија
РАТЕЛ
Републичка агенција за
електронске комуникације

Број: 1-02-4047-11/16-8
Датум: 26.5.2016.
Београд

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

За **Јавну набавку радова - Замена прозора на објекту КМЦ Београд**, број набавке 1-02-4047-11/16, Комисија за јавну набавку у року предвиђеном за достављање понуда, у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15), у вези јавног позива за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности, свим заинтересованим лицима која су преузела конкурсну документацију, доставља

О Д Л У К У **о измени конкурсне документације**

Мења се Конкурсна документација за Јавну набавку радова - замена прозора на објекту КМЦ Београд, број набавке 1-02-4047-11/16, на следћи начин:

1. Мења се тачка 2. **ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ**, односно Спецификација предмета јавне набавке код свих наведених прозора, редни бројеви од 1. до 6., на странама 7 и 8, тако што се у оквиру тачке е. Врста стакла: IZO стакло, нискоемисионо, пуњено гасом, 26mm (6-16-4), захтев „26mm (6-16-4)“ замењује захтевом „**24mm (4+16+4)**“.

У оквиру исте тачке, у тексту на страни 9, захтев-податак „26mm (6-16-4)“ замењује се са „**24mm (4+16+4)**“ .
2. Мења се тачка 6. **ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**, у табели понуде код свих наведених прозора, редни бројеви од 1. до 6., на странама 23 и 24, тако што се у оквиру захтева Врста стакла: IZO стакло, нискоемисионо, пуњено гасом, 26mm (6-16-4), захтев „26mm (6-16-4)“ замењује захтевом „**24mm (4+16+4)**“.
3. Мења се тачка 8. **ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ** у табели код свих наведених прозора, редни бројеви од 1. до 6., на странама 30 и 31, тако што се у оквиру захтева Врста стакла: IZO стакло, нискоемисионо, пуњено гасом, 26mm (6-16-4), захтев „26mm (6-16-4)“ замењује захтевом „**24mm (4+16+4)**“.

У прилогу Одлуке дати су измењени делови конкурсне документације.

У осталом делу Конкурсна документација остаје неропомењена

Доставити:

- понуђачима
- портал УЈН
- интернет страница наручиоца


Потписи председника и чланова комисије:



мр Александар Сремац, председник



Душко Костић, члан



Жељко Гаговић, члан

Прилог:



ИЗМЕЊЕНИ ДЕЛОВИ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку радова -
ЗАМЕНА ПРОЗОРА НА ОБЈЕКТУ КМЦ БЕОГРАД
за потребе Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге
поступак јавне набавке мале вредности

ЈН бр. 1-02-4047-11/16-1

2. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” број 86/15), наручилац је за предметну јавну набавку припремио одговарајуће спецификације:

Спецификација предмета јавне набавке

1. ПВЦ прозор - тип 1.....6 комада

- a. Назив: **1К окретни-кип прозор**
- b. Димензије (Ш x В): 89 x 150 cm
- c. Систем профила: петокорни (КВЕ систем 70 mm или одговарајуће)
- d. Боја профила: бела
- e. Врста стакла: IZO стакло, нискоемисионо, пуњено гасом, 24mm (4+16+4)
- f. Подпрозорске даске: PVC, беле боје, према димензијама прозора
- g. Окапнице: алуминијумске пластифициране, беле боје
- h. Венецијанери: алуминијумски, према димензијама прозора
- i. Шпалетне: обрада и бојење

2. ПВЦ прозор - тип 2.....3 комада

- a. Назив: **1К окретни-кип прозор**
- b. Димензије (Ш x В): 77 x 116 cm
- c. Систем профила: петокорни (КВЕ систем 70 mm или одговарајуће)
- d. Боја профила: бела
- e. Врста стакла: IZO стакло, нискоемисионо, пуњено гасом, 24mm (4+16+4)
- f. Подпрозорске даске: PVC, беле боје, према димензијама прозора
- g. Окапнице: алуминијумске пластифициране, беле боје
- h. Венецијанери: алуминијумски, према димензијама прозора
- i. Шпалетне: обрада и бојење

3. ПВЦ прозор - тип 3.....9 комада

- a. Назив: **1К окретни-кип прозор**
- b. Димензије (Ш x В): 84 x 160 cm
- c. Систем профила: петокорни (КВЕ систем 70 mm или одговарајуће)
- d. Боја профила: бела
- e. Врста стакла: IZO стакло, нискоемисионо, пуњено гасом, 24mm (4+16+4)
- f. Подпрозорске даске: PVC, беле боје, према димензијама прозора
- g. Окапнице: алуминијумске пластифициране, беле боје
- h. Венецијанери: алуминијумски, према димензијама прозора
- i. Шпалетне: обрада и бојење

4. ПВЦ прозор - тип 4.....1 комад

- a. Назив: **2К окретни-кип прозор**
- b. Димензије (Ш x В): 175 x 135 cm
- c. Систем профила: петокорни (КВЕ систем 70 mm или одговарајуће)
- d. Боја профила: бела
- e. Врста стакла: IZO стакло, нискоемисионо, пуњено гасом, 24mm (4+16+4)
- f. Подпрозорске даске: PVC, беле боје, према димензијама прозора
- g. Окапнице: алуминијумске пластифициране, беле боје
- h. Венецијанери: алуминијумски, према димензијама прозора
- i. Шпалетне: обрада и бојење

5. ПВЦ прозор - тип 5.....1 комад

- a. Назив: **2К окретни-кип прозор**
- b. Димензије (Ш x В): 210 x 136 cm
- c. Систем профила: петокорни (КВЕ систем 70 mm или одговарајуће)
- d. Боја профила: бела
- e. Врста стакла: IZO стакло, нискоемисионо, пуњено гасом, 24mm (4+16+4)
- f. Подпрозорске даске: PVC, беле боје, према димензијама прозора
- g. Окапнице: алуминијумске пластифициране, беле боје
- h. Венецијанери: алуминијумски, према димензијама прозора
- i. Шпалетне: обрада и бојење

6. ПВЦ прозор - тип 6.....1 комад

- a. Назив: **2К окретни-кип прозор**
- b. Димензије (Ш x В): 135 x 150 cm
- c. Систем профила: петокорни (КВЕ систем 70 mm или одговарајуће)
- d. Боја профила: бела
- e. Врста стакла: IZO стакло, нискоемисионо, пуњено гасом, 24mm (4+16+4)
- f. Подпрозорске даске: PVC, беле боје, према димензијама прозора
- g. Окапнице: алуминијумске пластифициране, беле боје
- h. Венецијанери: алуминијумски, према димензијама прозора
- i. Шпалетне: обрада и бојење

Напомена: Захтеване димензије прозора утврдила је Комисија Наручиоца.

Заинтересовани понуђачи имају могућност да погледају објекат и провере наведене димензије у року за подношење понуда, радним даном, у оквиру радног времена Наручиоца, од 09 до 15 сати. Обилазак објекта и провера димензија прозора понуђач је у обавези да најави најмање два дана пре траженог термина у писаној форми или на e-mail aleksandar.sremac@ratel.rs.

Ако изабрани понуђач није проверио димензије пре давања понуде, у обавези је да пре почетка израде прозора провери наведене димензије и изврши потребне корекције. Истовремено, понуда коју је изабрани понуђач дао на основу димензија у Конкурсној документацији Наручиоца не може се мењати.

Прозори морају бити нови, односно израђени од некористишћених елемената и испоручени у одговарајућој амбалажи.

Прозоре израдити од високоотпорног тврдог PVC-а са петокоморним системом профила, ојачаним челичним нерђајућим профилима. Крила прозора застаклити IZO стаклом 24mm (4+16+4), нискоемисионим, пуњеним гасом. Прозоре дихтовати трајно еластичном силиконским китом., Оков и боја прозора у белој боји. Шпалетне обрадити стиродуром одговарајуће дебљине и лепити их нискоекспандирајућим PU лепком, армирати рабиц мрежицом дебљине од 140 до 160 грама, ивице ојачати PVC угаоним лајснама са мрежицом, офарбати у боји која је једнака или приближно једнака постојећој боји фасаде, односно боји зидова унутрашње просторије.

У обрачун улази рад, материјал, превоз, демонтажа постојећих прозора и одвожење на депонију, монтажа нових прозора, израда шпалетни око уграђених прозора и сви други непоменути зависни трошкови.

Изабрани понуђач је у обавези да уз сваки прозор достави оверену техничку документацију (декларацију) произвођача, која ће садржати податке о врсти прозора и опис елемената прозора (профила, КВЕ система, стакла, венечијанера).

Сагласан:
Директор
Сектора за електронске комуникације

Миодраг Иковић

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за набавку **радова – замена прозора на објекту КМЦ Београд**, у поступку јавне набавке мале вредности, означеног као ЈН 1-02-4047-11/16-1.

Табела 1.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ	
Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Име особе за контакт:	
е-mail за пријем поште (сагласно члану 20. Закона о јавним набавкама):	
Радно време (уписати податке о радном времену у вашој организацији навођењем података о радним данима и времену)	
Телефон:	
Телефакс:	
Порески идентификациони број (ПИБ):	
Матични број:	
Шифра делатности:	
Назив банке и број рачуна:	
Лице овлашћено за потписивање уговора:	
Лице овлашћено за техничку подршку	

Табела 2.

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под а) б) или в))	
А) САМОСТАЛНО	
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ	
Назив подизвођача:	
Адреса:	
Матични број:	
Порески идентификациони број (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ	
Назив учесника у заједничкој понуди:	
Адреса:	
Матични број:	
Порески идентификациони број (ПИБ):	
Име особе за контакт:	

Напомена: Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2.

Подносим следећу ПОНУДУ:

Р. бр.	Опис	кома да	Јединична цена (без ПДВ)	Цена (без ПДВ) (4=2x3)
	1	2	3	
1.	<p><u>ПВЦ прозор - тип 1</u> Назив: 1К окретни-кип прозор Димензије (Ш x В): 89 x 150 cm Систем профила: петокоморни (КВЕ систем 70 mm или одговарајуће) Боја профила: бела Врста стакла: IZO стакло, нискоемисионо, пуњено гасом, 24mm (4+16+4) Подпрозорске даске: PVC, беле боје, према димензијама прозора Окапнице: алуминијумске пластифициране, беле боје Венецијанери: алуминијумски, према димензијама прозора Шпалетне: обрада и бојење</p>	6		
2.	<p><u>ПВЦ прозор - тип 2</u> Назив: 1К окретни-кип прозор Димензије (Ш x В): 77 x 116 cm Систем профила: петокоморни (КВЕ систем 70 mm или одговарајуће) Боја профила: бела Врста стакла: IZO стакло, нискоемисионо, пуњено гасом, 24mm (4+16+4) Подпрозорске даске: PVC, беле боје, према димензијама прозора Окапнице: алуминијумске пластифициране, беле боје Венецијанери: алуминијумски, према димензијама прозора Шпалетне: обрада и бојење</p>	3		
3.	<p><u>ПВЦ прозор - тип 3</u> Назив: 1К окретни-кип прозор Димензије (Ш x В): 84 x 160 cm Систем профила: петокоморни (КВЕ систем 70 mm или одговарајуће) Боја профила: бела Врста стакла: IZO стакло, нискоемисионо, пуњено гасом, 24mm (4+16+4) Подпрозорске даске: PVC, беле боје, према димензијама прозора Окапнице: алуминијумске пластифициране, беле боје Венецијанери: алуминијумски, према димензијама прозора Шпалетне: обрада и бојење</p>	9		

4.	<p><u>ПВЦ прозор - тип 4</u> Назив: 2К окретни-кип прозор Димензије (Ш x В): 175 x 135 cm Систем профила: петокорни (КВЕ систем 70 mm или одговарајуће) Боја профила: бела Врста стакла: IZO стакло, нискоемисионо, пуњено гасом, 24mm (4+16+4) Подпрозорске даске: PVC, беле боје, према димензијама прозора Окапнице: алуминијумске пластифициране, беле боје Венецијанери: алуминијумски, према димензијама прозора Шпалетне: обрада и бојење</p>	1		
5.	<p><u>ПВЦ прозор - тип 5</u> Назив: 2К окретни-кип прозор Димензије (Ш x В): 210 x 136 cm Систем профила: петокорни (КВЕ систем 70 mm или одговарајуће) Боја профила: бела Врста стакла: IZO стакло, нискоемисионо, пуњено гасом, 24mm (4+16+4) Подпрозорске даске: PVC, беле боје, према димензијама прозора Окапнице: алуминијумске пластифициране, беле боје Венецијанери: алуминијумски, према димензијама прозора Шпалетне: обрада и бојење</p>	1		
6.	<p><u>ПВЦ прозор - тип 6</u> Назив: 2К окретни-кип прозор Димензије (Ш x В): 135 x 150 cm Систем профила: петокорни (КВЕ систем 70 mm или одговарајуће) Боја профила: бела Врста стакла: IZO стакло, нискоемисионо, пуњено гасом, 24mm (4+16+4) Подпрозорске даске: PVC, беле боје, према димензијама прозора Окапнице: алуминијумске пластифициране, беле боје Венецијанери: алуминијумски, према димензијама прозора Шпалетне: обрада и бојење</p>	1		
			Укупна цена без ПДВ	
			ПДВ (..... %)	
			Укупна цена са ПДВ	

ПОНУДА ВАЖИ _____ дана (*не краће од 30 дана*) од дана јавног отварања понуда.

РОК ПЛАЋАЊА је _____ дана (*понуђени рок*). Рачуна се од дана службеног пријема фактуре, а после квантитативног и квалитативног пријема радова (не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана).

ГАРАНТНИ РОК је _____ (*понуђени рок*).

(Понуђени гарантни рок мора бити минимум 24 месеца, а почиње да важи од дана квантитативног и квалитативног пријема.)

МЕСТО ИСПОРУКЕ је Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге-Контролно мерни центар Београд–Добановци, ул. Угриновачка б.б., 11272 Добановци.

РОК ИЗВРШЕЊА максимално 30 (тридесет) дана од дана потписивања уговора.

(Место и датум)

ПОНУЂАЧ

(Печат и потпис)

8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/13 , 104/13 и 86/15), наручилац је припремио:

Р. бр.	Опис	Количина (комала)	Једин ична цена без ПДВ	Цена без ПДВ	Стопа ПДВ	Цена са ПДВ
	1	2	3	4=2x3	5	6
1.	<p><u>ПВЦ прозор - тип 1</u> Назив: 1К окретни-кип прозор Димензије (Ш x В): 89 x 150 cm Систем профила: петокоморни (КВЕ систем 70 mm или одговарајуће) Боја профила: бела Врста стакла: IZO стакло, нискоемисионо, пуњено гасом, 24mm (4+16+4) Подпрозорске даске: PVC, беле боје, према димензијама прозора Окапнице: алуминијумске пластифициране, беле боје Венецијанери: алуминијумски, према димензијама прозора Шпалетне: обрада и бојење</p>	6				
2.	<p><u>ПВЦ прозор - тип 2</u> Назив: 1К окретни-кип прозор Димензије (Ш x В): 77 x 116 cm Систем профила: петокоморни (КВЕ систем 70 mm или одговарајуће) Боја профила: бела Врста стакла: IZO стакло, нискоемисионо, пуњено гасом, 24mm (4+16+4) Подпрозорске даске: PVC, беле боје, према димензијама прозора Окапнице: алуминијумске пластифициране, беле боје Венецијанери: алуминијумски, према димензијама прозора Шпалетне: обрада и бојење</p>	3				
3.	<p><u>ПВЦ прозор - тип 3</u> Назив: 1К окретни-кип прозор Димензије (Ш x В): 84 x 160 cm Систем профила: петокоморни (КВЕ систем 70 mm или одговарајуће) Боја профила: бела Врста стакла: IZO стакло, нискоемисионо, пуњено гасом, 24mm (4+16+4) Подпрозорске даске: PVC, беле боје, према димензијама прозора Окапнице: алуминијумске пластифициране, беле боје Венецијанери: алуминијумски, према димензијама прозора Шпалетне: обрада и бојење</p>	9				

