



Република Србија
РАТЕЛ
Регулаторна агенција за
електронске комуникације
и поштанске услуге

Број: 1-02-4047-8/19-7

Датум: 27.04.2019.

Београд

За јавну набавку радова – **ограђивање локације КМЦ Ниш са уређењем земљаних површина**, ред. број 1-02-4047-8/19, Комисија за јавну набавку у року предвиђеном за достављање понуда, у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у вези јавног позива за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности, свим заинтересованим лицима која су преузела Конкурсну документацију доставља

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Мења се Конкурсна документација, ОДЕЉАК III - ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ у оквиру наслова Опис предметне набавке, I. Ограђивање локације око КМЦ Ниш, на страни 6, на крају другог пасуса додаје се реченица:

(У Одељку XII – Прилози, Прилог П4 – Ситуација КМЦ Ниш, на страни 48а)

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.


Доставити:

- портал УЈН
- интернет страница наручиоца

Комисија за јавну набавку



Предраг Костић, председник



Бобан Панајотовић, члан



Жељко Гаговић, члан

**ИЗМЕЉЕНИ И ДОПУЊЕНИ ДЕЛОВИ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

ОДЕЉАК III

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), Наручилац је припремио образац:

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ЗАХТЕВИ

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Локација КМЦ Ниш налази се у близини села Габровац у слободном простору у шумском пределу и из тог разлога потребно је оградити и оплеменити околину. Тренутно је објекат сређен и приведен намени али локација није ограђена и отежано је организовати физичко техничко обезбеђење. Такође је потребно извршити култивисање површина у околном простору (унутар ограде) како би се постојеће косине заштитиле од ерозије због атмосферских утицаја. У оквиру тих радова потребно је израдити и део потпорних зидова од камена због уклапања у већ изведене радове на регулисању планинског водотока.

ОПИС ПРЕДМЕТНЕ НАБАВКЕ

Предмет рада је израда стубова и испуне ограде око локације и стуба у оквиру локације као и земљани и радови на зидању од камена на култивисању отворених површина унутар локације

I. ОГРАЂИВАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ ОКО КМЦ НИШ

Пре почетка било којих радова обавезно је сачинити геодетски снимак терена и обележити границе парцеле по којима ће бити изведена ограда око локације.

Ограђивање терена положајно извести у складу са ситуацијом која је приложена уз конкурсну документацију на којој је црвеном бојом истакнут положај ограде.
(У Одељку XII – Прилози, Прилог П4 – Ситуација КМЦ Ниш, на страни 48а)

ОГРАДА ТИП 1 За локацију око самог објекта предвидети израду елемената ограде типа „LEGI 3D“ или одговарајућих карактеристика, димензија испуне 2,50 м' (дужина) x 1,20 м' (висина) са стубовима одговарајуће (веће) висине прилагођене паду терена. Због што прецизнијег прорачуна приликом давања понуде уз јавни позив ће бити приложен

Прилог П 3: Ситуација КМЦ Ниш

