

Република Србија
RATEL
Агенција за електронске
комуникације и поштанске
услуге



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добара - измештање постојеће трафо станице и постављање нове трафо станице веће снаге у КМЦ Ниш, редни број 1-02-4047-40/18

-поступак јавне набавке мале вредности-

јн.бр. 1-02-4047-40/18

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Члан 61. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члан 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова («Сл. гласник РС» бр. 86/15)

- 1) Општи подаци о јавној набавци
- 2) Општи услови
- 3) Техничка спецификација
- 4) Подаци о предмету јавне набавке
 - Општи услови за учешће у поступку јавне набавке
- 5) Упутство понуђачима како да сачине понуду
- 6) Упутство о начину како се доказује испуњеност обавезних и додатних услова из чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама
- 7) ОБРАЗАЦ 1 - Образац понуде
- 8) ОБРАЗАЦ 2 - Образац структуре цене
- 9) ОБРАЗАЦ 3 - Изјава понуђача да испуњава услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу
- 10) ОБРАЗАЦ 3.1. - Изјава подизвођача да испуњава услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу
- 11) ОБРАЗАЦ 3.2. - Изјава учесника у заједничкој понуди да испуњава услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу
- 12) ОБРАЗАЦ 4. Изјава понуђача о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
- 13) ОБРАЗАЦ 5 - Образац изјаве о независној понуди (попуњен, потписан и печатом оверен).
- 14) ОБРАЗАЦ 6 – Образац трошкова припреме понуде
- 15) ОБРАЗАЦ 7 – Образац Изјава о средству финансијског обезбеђења
- 16) ОБРАЗАЦ 8 - Референтна листа списак корисника којима је понуђач вршио радове изградње трафо станице
- 17) ОБРАЗАЦ 9 - Потврда о референци
- 18) ОБРАЗАЦ 10 – Модел уговора

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Наручилац: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ)
Адреса: Палмотићева бр. 2
ПИБ: 103986571
Матични број: 17606590
Интернет страница: www.ratel.rs

2. **Врста поступка јавне набавке:** Предметна јавна набавка се спроводи у поступку, јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. **Предмет јавне набавке су** јавне набавке добара – измештање постојеће трафо станице и постављање нове трафо станице веће снаге у КМЦ Ниш, редни број 1-02-4047-40/18.

4. **Назив и ознака из општег речника набавке је:** 31172000-2 Напонски трансформатори.

5. **Врста поступка јавне набавке:** поступак јавне набавке мале вредности.

6. **Циљ поступка:** Спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

7. **Резервисана јавна набавка:** Није у питању резервисана јавна набавка.

8. **Електронска лицитација:** Не спроводи се електронска лицитација.

9. **Контакт:** Звонко Мартиновић, е-mail адреса: zvonko.martinovic@ratel.rs

ОПШТИ УСЛОВИ

за учешће у поступку јавне набавке мале вредности јн.бр. 1-02-4047-40/18

ТЕХНИЧКИ ОПИС

1. УВОД

Објекти у кругу Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, Брдо Камере, Ниш, тренутно се напајају електричном енергијом на ниском напону из сопственог трафоа 50 kVA. Изградњом објеката појавила се потреба демонтаже постојећег трафоа и монтажом новог трафоа веће снаге. Потребна максимална једновремена снага за снабдевање потрошача на предметној локацији, узимајући у обзир тренутне и будуће потребе, износи сса STS 10/0,4 kW са прикључним водом 10kv. Узимајући у обзир тренутне потребе, као и потребе за евентуалним проширењем изабран је трансформатор 10 kVA. Инвеститор Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге је од стране „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈЕ“, огранак „Електродистрибуција Ниш“ добила техничке услове који су саставни део конкурсне документације.

2. КОЛИЧИНА: Количина радова и материјала утврђени су Предмером и предрачуном који је саставни део конкурсне документације. Предмер и предрачун истовремено чини структуру цене. Стварну количину изведених радова и уграђених материјала у поступку реализације посла утврђује стручни надзор.

3. КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА: Под квалитетом изведених радова подразумева се да су радови изведени према Предмеру радова, према Техничком опису из Конкурсне документације и правилима струке, да су за изведене радове употребљени материјали захтеваног квалитета односно да је понуђач коме се додели уговор добио одобрење од стручног надзора или од акредитиване лабораторије, и то:

- за квалитет употребљеног материјала одобрење даје Стручни надзор на основу претходно достављених атеста за материјале. Стручни надзор даје одобрење пре уградње материјала, у случају спора око квалитета материјала надлежан је Завод за испитивање материјала. Сав материјал за који надзорни орган Наручиоца констатује да не одговара карактеристикама прописаном квалитету, понуђач коме се додели уговор је дужан да одмах уклони са градилишта, а уколико тако не поступи, Наручилац ће обуставити посао уколико понуђач коме се додели уговор покуша да га употреби;

- за квалитет бетона атест издаје акредитована лабораторија. Бетон се атестира 28 дана по изведеном бетонирању. Трошак атестирања обавеза је Испоручиоца. У случају да се на основу достављеног атеста утврди да бетон не одговара квалитету Извођач радова је дужан да о свом трошку поново изврши бетонирање радова.

4. КРАЈЊИ РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА: Крајњи рок за завршетак радова је максимално 60 дана од дана увођења у посао. Разлози за продужење крајњег рока дефинисани су Моделом уговора.

5. ГАРАНТНИ РОК: Понуђачи су дужни да Наручиоцу за изведене радове понуде минимални гарантни рок од 12 месеца. Гарантни рок тече од потписивања Записника о примопредаји изведених радова. Рок за отклањање недостатака у гарантном року је максимално 5 дана од дана позива Наручиоца.

6. МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Радови изградње трафо станице се изводе у седишту Наручиоца, брдо Камаре, Ниш, катастарска парцела 487/2 КО Габровац. Сагласност са овим захтевом Наручиоца понуђачи дају самим учешћем у поступку јавне набавке.

7. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА КОМЕ СЕ ДОДЕЛИ УГОВОР Потенцијални понуђач радова је дужан да се благовремено снабде и допреми на градилиште потребан грађевински материјал, алат, механизацију и све остало што је неопходно да би изградња почела на време и завршила се у уговореном року.

Извођач је дужан да обезбеди стручно руководство за све време извођења радова као и после тога, у циљу исправног извршења обавеза извођача према уговору. Сав материјал и опрема који се уграђује за радове по уговору мора бити у сагласности са ЈУС-ом или другим одобреним стандардима, првокласног квалитета и најбоље израде и марке, а сви радови се морају обавити пажљиво и стручно.

8. ДОКУМЕНТАЦИЈА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА: Садржину документације током извођења радова чине:

1. Динамички план
2. Грађевински дневник, Грађевинска књига
3. Привремене и окончане ситуације
4. Записник о примопредаји изведених радова
5. Фактура
6. Сви писмени у вези са реализацијом уговора

Напомена: Начин вођења документације ближе је одређен Моделом уговора.

9. УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА: Контролу квалитета изведених радова вршиће стручни надзор. Стручни надзор ће контролисати ток извођења радова. Стручни надзор истовремено ће и потписивати Грађевински дневник. Утврђивања квалитета изведених радова ближе је одређено у Моделу уговора.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА: Понуђачи који желе да учествују у поступку јавне набавке су могу да у року за подношење понуда обиђу локацију – Седиште наручиоца најкасније до истека рока за подношење понуда. Седиште наручиоца се налази на адреси брдо Камаре, Ниш. Понуђачи су дужни да се најаве пре обиласка контакт особи:

Драган Пешић, емаил: dragan.pesic@ratel.rs и

Момир Степановић, емаил momir.stepanovic@ratel.rs.

Посебна напомена: Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених информација или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, Наручилац ће одбити као неоснован.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

2575/E

"ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о. Београд
Огранак "Електродистрибуција Ниш"
Број: 8П.1.1.0.-Д.10.23.-253801/1
НИШ, 09.2018. год.

Служба за енергетику
Служба за припрему и надзор инвестиције

Служба за енергетику, поступајући по захтеву странке "Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге" из Београда, Улица Палмотићева број 2, бр. 8П.1.1.0.-Д.10.23.-253801/1 од 04.09.2018. године, за издавања Решења о одобрењу за повећање снаге пословног објекта у Нишу, село Габравац, на кат. парцели број 487/2 КО Габравац, издаје:

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ

I ЕНЕРГЕТСКИ ПОДАЦИ

- 1.1. Раније одобрена снага пословног објекта, место мерења ЕД број 4015030149 је 62,2 kW. Регулисати бројило за полуиндиректно мерење број 23128.
- 1.2. Тражена нова снага за пословни објекта је 17,8 kW.
- 1.3. Тражена нова укупна снага за пословни објекта је 80 kW.
- 1.4. Фактор снаге $\cos \varphi = 0,95$ најмање.

II ИЗГРАДЊА ЕЛЕМЕНАТА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ

Да би се стекли услови за прикључење објекта странке, потребно је изградити:

2.1. Са десетиловолтног извода Француска 2 из ТС ТС35/10kV "Медиана" изградити надземним путем каблом типа ХНЕ 49/О-А 3 x (1 x 70)+50 mm² 10 kV, од новог бетонског стуба LU12m број 1 у траси мреже далековода 10kV, до новопроектоване СТС 10/0,4kV "Камаре 1". На новом стубу LU12m прихватити постојеће проводнике ALč 3x50 mm², 10 kV вода, са постојеће СТС 10/0,4kV "Камаре 1", која се демонира.

2.2. Изградити трафостаницу типа СТС 10/0,4kV "Камаре 1", типа 250/100 kVA (на одговарајућем бетонском стубу) на катастарској парцели број 487/2 КО Габравац, која садржи следећу опрему:

2.2.1. Развод високог напона СТС 250, сачињавају:

- трополни растављач, назначеног напона 12 kV, назначене трајне струје 200 А,
 - три одводника пренапона, назначеног напона 12 kV, назначене струје 10 kA,
- Одводници пренапона се монтирају између високоучинских осигурача и растављача.
- три високонапонска високоучинска осигурача, назначеног напона 12 kV, назначених струја топљивих уметака 16А.

обрадио:
Миодраг Петковић, ел.тех.

сагласан шеф Службе
за енергетику
Јелена Бранковић, дипл.ел.инж.

руководилац Сектора
за планирање и инвестиције
Билјана Раденковић, дипл. ел. инж.

2.3. Енергетски трансформатор снаге 100kVA,

2.3.1. Носач енергетског трансформатора за трафо од 250kVA.

2.4. Разводни орман за СТС 250 са прекидачем снаге за назначену трајну струју 400А, назначени напон 400V.

2.5. Од нисконапонске разводне табле са слободног извода из новопроектване ТС 10/0,4 kV "Камаре 1" до РОММ на регулационој линији плаца на к.п.број 487/2 К.О. Габравац, нови кабл тип NAYY 4x150mm², 1kV.

3.1. Мерење утрошене електричне енергије вршиће се на напону 0.4 kV.

3.2. Мерно место: нови РОММ на регулационој линији плаца.

3.3. Начин мерења утрошене електричне енергије.

3.3.1. У РОММ уградити:

- у РОММ у делу предвиђеном за КПК уградити три једнополне осигурачке NH основе са постољем величине 250А, са три NVO осигурача максималне величине 200А.

- главни прекидач снаге AS 200А,

- мерна прикључна кутија

- тросистемско вишефункционално бројило за полуиндиректно мерење активне енергије класе 0,5, односно индекса класе Б, реактивне енергије класе 3 и мерење петнаестоминутне снаге (вршног оптерећења) класе 0,5, чије су функционалне и техничке карактеристике усклађене за примену у АМИ/МДМ системима (припремљеним за систем даљинског читавања и управљања са ДЛМС протоколом).

- струјни мерни трансформатори (Зком) преносног односа 150/5А класе 0,5, Sn= 2,5VA.

- изоловани бакарни лицнасти проводник типа: P/L 1x95 mm², са одговарајућом опремом.

- изоловане једнополне прикључне стезалке за излазни кабл NAYY 4x150mm², 1kV.

4. Демонтирати комплетну челично решеткасту СТС 10/0,4kV "Камаре 1", са трафом снаге и разводним орманом ниског напона. У разводном орману демонтирати мерно место са полуиндиректним бројилом, мерном прикључном кутијом, редукторима и прекидачем снаге.

5. У постојећем разводном орману ниског напона развезати каблове за напајање пословног објекта, антене за комуникационе потребе, успонски вод за напајање мреже ниског напона и демонтирати исту са СТС.


III МЕСТО НАПАЈАЊА

3.1. Новопроектвана СТС 10/0,4kV "Камаре 1".


IV НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ

4.1. Прикључно место: нисконапонска разводна табла са слободног извода из новопроектване ТС 10/0,4 kV "Камаре 1".

обрадио:
Миодраг Петковић, ел.тех.



сагласан шеф Службе
за енергетику
Јелена Бранковић, дипл.ел.инж.



руководилац Сектора
за планирање и инвестиције
Билјана Раденковић, дипл. ел.инж.



4.2. Прикључни вод: : од нисконапонске разводне табле са слободног извода из новопројектоване ТС 10/0,4 kV "Камаре 1" до РОММ на регулационој линији плаца на к.п.број 487/2 К.О. Габравац, нови кабл тип NAYY 4x150mm², 1kV.

Напомена: Странка решава све правно-имовинске односе који могу настати приликом прикључења објекта на ДЕЕС, а у складу са законом о основама својинско-правних односа.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ


Странка, "Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге", обратио се захтевом бр. 8П.0.0.0 - Д. 10.23 - 253801/1-2018 од 04.09.2018. године за издавање Решења о одобрењу за повећање снаге пословног објекта у Нишу, село Габравац, на кат. парцели број 487/2 КО Габравац.

Прилог: -захтев странке,
-ситуација новопројектоване СТС10/0,4kV "Камаре 1", са прикључним водом 10 kV.


обрадио:
Миодраг Петковић, ел.тех.



сагласан шеф Службе
за енергетику
Јелена Бранковић, дипл.ел.инж.



руководилац Сектора
за планирање и инвестиције
Биљана Раденковић, дипл. ел.инж.



TEHNIČKI OPIS

1. STS 10/0,4kV "Kamare-1" je stubna trafostanica na armiranobetonskom stubu specijalno pravljen da nosi trafo do **250 kVA** sa pratećom opremom za **VN** i **NN**. U statičkom pogledu stub mora da zadovolji dodatne zahteve sobzirom na izmenjenu namenu stuba u mreži i uticaj opreme koja se montira na stub. U sastavu stubne trafostanice nalazi se trafo **100kVA** , ni razvodni orman , rastavljač **200A 12kV** i priključci za visoki i niski napon .Trafostanica se nalazi na katastarskoj parceli **487/2 KO Gabrovac** . Prilikom izbora lokacije vodilo se računa i o mogućnosti lakog pristupa radi montaže i zamene opreme i elemenata **STS** . Zadovoljen je i uslov najmanje udaljenosti **STS** od susednih objekata (min. **10m**).

10 kV deo **STS** sadrži : priključenje na nadzemni vod **10 kV** preko **SN SKS tip XHE 48/0 –A 3x(1x70)+50/8mm² 10kV** , katodne odvodnike **10kV** , rastavljač **12kV 200A** sa osnovama osigurača i ručnim pogonom za spoljnu montažu prilagođen za montažu na stubnu **TS**.

STS je prilagođena za smeštaj jednog uljnog transformatora maksimalne snage **250kVA** prilagođen za montažu na stub.U ovoj fazi na **STS** se montira transformator snage **100 kVA** prenosnog odnosa **10±2x2,5% 0,4 kV** napona kratkog spoja **4%** , sprege **Yzn5**.

Niskonaponski razvodni orman je predviđen za četiri trofazna izvoda sa osnovama osigurača od **400 A** gde se između ostalog nalaze i prekidač **400V 400A** sa okidačem preopterećenja.

Priključak transformatora na strani visokog napona vrši se **Alč** uzetom **50/8 mm²** .
Priključak transformatora na strani niskog napona vrši se kablom **PP00 4x95mm²1kV**.

Uzemljivač združenog uzemljenja se izvodi sa dve konture ukopane u zemlju (unutrašnja i spoljna) i cevnim uzemljivačima (sondama) na uglovima spoljne konture. Vezu opreme **VN** i **NN** na uzemljivač **STS** izvesti **Cu** pletenicom na sabirni zemljovod stubne **TS**.

Dimenzije, materijal i dispozicija uzemljivača zaštitnog uzemljenja i način povezivanja dati su na crtežu u prilog elaborata.

Napajanje nove **STS 10/0,4kV "Kamare-1"** izvesti preko **10kV** voda na izvodu Francuska-2 iz **TS 35/10kV Medijana** preko **SN SKS tip XHE 48/0 –A 3x(1x70)+50/8mm² 10kV** na stubu broj **1** . Postojeću stubnu **TS 10/0,4kV Kamare-1** na čeličnorešetkastom stubu demontirati“ .

2. priključni vod 10kV-

Na 10kV izvodu Francuska-2 iz TS 35/10kV Medijana demontirati deo postojećeg nadzemnog voda Alč 3x50mm² od novog stuba 1 do postojeće stubne TS 10/0,4kV Kamare-1 na čeličnorešetkastom stubu (demontira se) i umesto njega montirati novi SN SKS tip XHE 48/0 –A 3x(1x70)+50/8mm² 10kV od novog stuba 1 do nove STS 10/0,4kV “Kamare-1 . Novi SN SKS XHE 48/0 –A 3x(1x70)+50/8mm² 10kV zatezati sa $\sigma=20daN/mm$.

Zbog napajanja nove STS 10/0,4kV “Kamare-1, potrebna je ugradnja novog armiranobetonskog stuba broj 1 tipa LU-12/1000 umetanjem u trasu napojnog voda 10kV Alč 3x50/8 mm² “ Na 10kV izvodu Francuska-2 iz TS 35/10kV Medijana .

Na tom stubu montirati armiranobetonske konzole (malu na vrh stuba i veliku na 1,5m od vrha stub) za montažu 10kV Alč 3x50mm² u trougao .

Zbog pojačane električne i mehaničke sigurnosti predvideti duple zatezne izolatorske lance za prihvat 10kV voda Alč 3x50/8 mm².

Za stub LU 12/315 odgovara prizmatični temelj čije dimenzije prema preporukama TP-10 iznose 0,8x0,8x2,2m .

U temelj ugraditi PVC cevi prečnika 50 mm za prolaz uzemljivača.

Pored stuba se izvode uzemljivač sa dva prstena od čelične pocinkovane žice $\sigma 10mm^2$, prvi prsten se postavlja na dubini 0,5m i na udaljenju 1m od ivice stuba , dok se drugi prsten postavlja na dubini 0,8m do 1m i na udaljenju najmanje 2m od stuba.

Na uzemljivač stuba se vezuju armiranobetonske konzole za silikonske izolatore VN i čelična konzola za katodne odvodnike 10kV .Vezu konzole VN i uzemljenja stuba izvesti Cu bakarnim pletenicama 35 mm² na zavrtnaj za uzemljenje stuba M-16 .

Novi SN SKS XHE 48/0 –A 3x(1x70)+50/8mm² 10kV polazi od STS 10/0,4kV “Kamare-1 na KP487/2 , prelazi put na KP3759 i nastavlja do stuba 1 na KP486.

Prilikom prelaza SN SKS iznad ulice sigurnosna visina iznad kolovoza je 6,0 metra , iznad mesta pristupačnih za vozila sigurnosna visina iznosi 5,0 metra.

Krajevi SN SKS završavaju se kablovskim toploskupljajućim ili hladnoskupljajućim završnicama za spoljašnju montažu. Strujni spojevi na kablovskim završnicama SN SKS izvode se odgovarajućim strujnim priključnim papučicama

Zaštita izolovanog kabla SN SKS od atmosferskih prenapona je odvodnik prenapona. Za zaštitu izolovanih kablova SN SKS od atmosferskih koriste se metaloksidni odvodnici prenapona. Odvodnici prenapona se postavljaju na početak voda i na mestu prelaska deonice nadzemnog voda izvedenog SN SKS u deonicu nadzemnog voda izvedenog golim provodnicima. Odvodnike prenapona treba najkraćim putem vezati na uzemljivač stuba.

Uzemljivači stubova se izvode na stubu na kome se nalaze odvodnici prenapona i na stubu na kome se uzemljuje noseće uže SN SKS .

**PREDMER I PREDRAČUN
SA TEHNIČKIM OPISOM
ZA IZGRADNJU ELEMENATA
ELEKTRODISTRIBUTIVNE MREŽE**

**Izgradnja nove "STS 10/0,4kV Kamare-1"
sa priključnim vodom 10kV**

**investitor: Regulatorna agencija za elektronske
komunikacije i poštanske usluge**

I. PREDMER I PREDRAČUN za stubnu TS

1. Ručno otkopavanje zemlje II kategorije, za temelje betonskih stubova 10 i 1 kV (temelji samci), dubine preko 2-temelj stubne TS					
GAT 9.1.15.	1.6x1.6x2,2 =	m ³ 5,632	x	=	
2. Mašinsko sečenje betona trotoara i kolovoza - debljina do 10 cm-uzemljenje STS					
GAT 9.4.7.	trotoar	m 10,00	x	=	
3. Mašinsko razbijanje nearmiranih betonskih podova i trotoara-uzemljenje STS					
GAT 9.4.17.	trotoar(4x3x0,1)=	m ³ 1,20	x	=	
4. Ručno otkopavanje zemlje III kategorije, za temelje objekata ili kablovske rovove dubine 0 - 2					
GAT 9.1.6.					
uzemljenje STS	(10x0,5x0,4)=	m ³ 2,00			
	(18x0,8x0,4)=	m ³ 5,76			
		m ³ 7,760	x	=	
5. Ručno Nasipanje zemlje iz iskopa u slojevima do 30cm debljine (rovovi, oko temelja itd), kategorije zemlje I-IV - uzemljenje STS					
GAT 9.1.23.					
neasfalt.trotoar		m ³ 7,76	x	=	
6. Mašinsko zbijanje zemlje u slojevima od 10 - 20 cm. Obračun izvedene količine je u zbijenom stanju. (uzemljenje STS)					
GAT 9.1.28.					
neasfalt.trotoar		m ³ 7,76	x	=	
7. Mašinsko razbijanje betonskih konstrukcija - Zidovi i postolja od nearmiranog betona-razbijanje betonskog temelja postojeće STS na ČR stubu do dubine 0,4m					
GAT 9.4.10.	1.7x1.7x0,2 =	m ³ 0,578	x	=	
8. Nabavka, isporuka i transport iz fabrike betona i mašinska ugradnja betona, MB 20. U cenu je uračunata Izrada, isporuka i transport, montaža i demontaža potrebne oplata i nega betona					
GAT 9.2.10.	temelj STS	m ³ 5,632	x	=	
9. Utovar zemlje, peska, šljunka, tucanika, šuta i ostalog materijala u motorno vozilo					
GAT 9.1.50.					
		m ³ 5,632			
		m ³ 0,578			
		m ³ 1,20			
		m ³ 7,410	x	=	
10. Isporuka i transport viška zemlje i šuta na deponiju, udaljenu do 15 km					
GAT 9.5.2.		m ³ 7,410	x	=	
11. Merenje otpornosti rasprostiranja uzemljivača združenog uzemljenja TS 10/0,4 kV, što					

obuhvata: • Merenje ukupne otpornosti rasprostiranja uzemljivača združenog uzemljenja TS (Izmerena vrednost mora da bude manja od vrednosti iskAzane u proračunu).
 Ovo merenje izvršiti uz prethodno povezivanje na osnovni uzemljivač TS svih drugih elemenata uzemljivačkog sistema koji su i u normalnom pogonu povezani . (npr.: sabirnog zemljovoda u TS, plašteva napojnih kablova 10 kV i dr.).
 • Pregled svih spojeva i veze između neutralne i zaštitne sabirnice razvoda 0,4 kV, sa postavljanjem natpisne tablice za združeno uzemljenje i plombiranje spoja na ispitnoj

GAT 10.7. kom 1 x =

12. Snimanje novoizgrađene STS sa pripadajućim uzemljenjem, predaja elaborata RGZ-u i pribavljanje potvrde iz katastranepokretnosti i katastravodova o izvršenom snimanju

GAT 11.2.51. kom 1 =

13. Isporučka, transport i montaža slobodnostojeće transformatorske stanice na armiranobetonskom stubu , odnosa transformacije 10/0,42kV , snage 250kVA , bez polja JO. Pod ovom pozicijom se podrazumeva sav materijal i oprema potreban za izradu STS. (prema katalogu elektromaterijala i opreme šifra :4001) Obračun će se izvršiti po komadu isporučene STS.SBTS 10/0,4kV 10/0,42kV snage 250kVA bez JO sl. poz. GAT 2.3.1.

kom. 1 =

SBTS 10/0,42 kV, snage 250 kVA, bez JO

Slobodnostojeća transformatorska stanica na armiranobetonskom stubu, odnosa transformacije 10/0,42 kV, snage 250 kVA, bez polja JO

1. Naznačene vrednosti

1,2 Naznačeni sekundarni napon kV 0,42

1.3 Snaga kVA 250

1,4 Ukupan broj NN izvoda kom.4

2. Stub SBTS

2,1 Armiranobetonski stub tipa 12/1600 za TS

2,5 Spojne veze od priključka sa dalekovoda do rastavljača i od rastavljača do provodnih izolatora ET izvesti Al/Č užetom preseka 50 mm²

2,6 Odgovarajuće priključne stezaljke i papučice (bakarne stezaljke moraju biti pocinkovane elektrolitičkim postupkom, slojem cinka debljine 15-20µm, i pasivizirane). Spoj papučice i stezaljke izvodi se gnječenjem

3. Razvod visokog napona

3,1 Tropolni vertikalni rastavljač (IEC 129) naznačenog napona 12kV i minimalne naznačene struje 200A, sa prigradenim nosačima visokonaponskih osigurača 12kV, sa poluzjem i ručnim pogonom. Rastavljač i poluzje moraju biti opremljeni obujmicama za učvršćenje na stub.

3,2 Visokonaponski visokoučinski osigurač, naznačenog napona 12kV i naznačene struje topljivog umetka 16A kom.3

3,3 Metal oksidni odvodnici prenapona (IEC 99-4) ,naznačenog napona 12kV i naznačene struje 10kA kom.3

4. Razvod niskog napona

4,1 Razvodni orman NN

4,2 Odvodnici prenapona 500V, 5kA kom.3

4,3 Niskonaponski priključci i veze

5. Razvodni orman NN

5,1 Niskonaponski razvodni orman, izrađen od čvrstog materijala koji ne podržava gorenje (poliester, pocinkovani lim minimalne debljine 1.5mm , aluminijum i sl.) sa tipskom bravicom i ušicama za katanac.

5,2 Zaštita niskonaponskog razvodnog ormana od prodora kiše i prašine IP 53 (SRPS IEC 529)

5,3 Niskonaponski prekidač (SRPS IEC 947-2) za naznačenu trajnu struju 400A i naznačeni napon 400V, sa opsegom regulacije (0.63-1)In, sa naponskim okidačem za naznačeni napon 250V, 50Hz, sa okidačima preopterećenja (termički okidači)

5,4 Tropolne grupe postolja visokoučinskih osigurača

za naznačeni napon 400V, za naznačenu struju 400A - osiguračke letve. kom.4

5,5 Ampermetri sa maksimalnim i trenutnim pokazivačem struje. kom.3

5,6 Voltmetar sa voltmetarskom preklopkom za odabir faznih odnosno linijskih napona

5,9 Bakarne sabirnice minimalnog preseka 30x5mm komplet

5,10 Jednofazna utičnica sa zaštitnim kontaktom;

5,11 Pomoćna rele za naznačeni napon 250V,50Hz;

5,12 Signalne sijalice-tinjalice za naznačeni napon 250V kom.2

5,13 Instalacija osvetljena ormana SBTS

5,14 Osigurači , naznačene struje 6A, naznačenog napona 250V,za zaštitu brojila, ampermetara , voltmetra i instalacije osvetljenja. kom.8

5,15 Osigurači, naznačene struje 10A, naznačenog napona 250V, za zaštitu strujnog kola jednofazne utičnice.

6. Niskonaponski priključci i veze

6,1 Kabal za vezu energetskog transformatora i NN ormana tipa PP00-A preseka 4x95mm² sa izvedenim toploskupljajućim završnicama kom.1

8. Nosači aparata i opreme

8,1 Atestirani nosač transformatora snage zaključno do 250kVA sa opremom za učvršćenje na stub.Nosač mora biti toplo pocinkovana sa slojem cinka od najmanje 70µm .

8,2 Nosač niskonaponskog ormana sa opremom za učvršćenje na stub.Nosač mora biti toplo pocinkovana sa slojem cinka od najmanje 70µm.

8,3 Nosač odvodnika prenapona sa opremom za učvršćenje na stub.Nosač mora biti toplo pocinkovana sa slojem cinka od najmanje 70µm.

8,5 Metalne pocinkovane obujmice za učvršćenje osam NN kablova po stubu TS. kom.3

8,6 Perforirana traka za učvršćenje kablova duž stuba. kom .3

9. Dokumentacija:

Uz uređaj mora biti isporučena kompletna dokumentacija za:

- montažu(montažni crteži), atestna dokumentacija
- jednopolna šema

Dokumentacija mora biti na srpskom jeziku - Da

10. Uz konkursnu dokumentaciju treba dostaviti:

Kao dokaz kvaliteta u okviru konkursne okumentacije treba dostaviti dokumentaciju navedenu u opštem delu tenderske dokumentacije DA

14. Nabavka materijala i izrada uzemljenja za gvozdene konzole (stubna TS)

GAT 7.1.23.

kom 4

x

=

15. Trofazni uljni energetski transformator 10/0,42 kV/kV, snage 100 kVA, sa sniženim gubicima (prema katalogu elektromaterijala i opreme šifra : 4203) - sa odvojenim namotajima, za spoljašnju i unutrašnju montažu, predviđen za rad u elektrodistributivnoj mreži nazivnog napona 10 kV (najviši napon 12 kV) i 0,4 kV (najviši napon 1,1 kV), nazivne frekvencije 50 Hz					
GAT 2.4.2.	kom 1	x		=	
16. Nabavka, isporuka i montaža Cu užeta 50mm ² za uzemljivač STS.	kg. 17,5	x		=	
17. Nabavka, isporuka i montaža pocinkovane sonde 2,5 col / 3 m za uzemljivač STS.	kom. 4	x		=	
18. Nabavka, isporuka i montaža FeZn obujmice za cev 2,5 col (uzemljenje STS).	kom. 4	x		=	
19. Nabavka, isporuka i montaža strujne stezaljke Cu 50mm ² . za uzemljivač STS.	kom. 5	x		=	
20. Nabavka i ugradnja betona za izradu trotoara.					
* Beton MB20					
	(1,7x1,7x0,1m)=	m ³ 0,289			
	(4,0x3,0x0,1m)=	m ³ 1,200			
		m ³ 1,489	x	=	
* Izrada trotoara od betona d=10cm .					
593	(1,7x1,7m)=	m ² 2,89			
	(4,0x3,0m)=	m ² 12,00			
		m ² 14,89	x	=	
21. Radovi na demontaži					
1. Čeličnorešetkasti stub za stubnu TS 10/0,4kV					
GAT 7.1.91.	137x0,3=41,1	kg. 280	x	=	
2. Čelični nosač transformatora					
GAT približna pozicija 7.1.21.	99x0,3=29,7	kg. 15	x	=	
3. Transformator 50kVA					
GAT 2.4.1.	48950x0,3=14685	kom. 1	x	=	
4. Niskonaponski orman za stubnu TS 10/0,4kV na Čr stubu					
GAT približna pozicija 2.3.5.	81500x0,3=24450	kom. 1	x	=	
5. Rastavljač za stubnu TS na Čr stubu 10/0,4kV					

GAT približna pozicija 2.3.11.

49600x0,3= kom. 1 x

6. Porcelanski potporni izolatori 10kV

GAT približna pozicija 7.1.87.

1470x0,3= kom. 6 x

7. Katodni odvodnici 10kV

GAT 2.3.13.

5960x0,3= kom. 3 x

22. TRANSPORTNI TROŠKOVI materijala i ljudstva tokom trajanja radova za pozicije od broja 16 do broja 20 i broj 23

komplet 1 =

Svega

23. Demontaža opreme i materijala

1. Čeličnorešetkasti stub za stubnu TS 10/0,4kV

šifra kom. 1 x

2. Čelični nosač transformatora

kom. 1 x

3. Transformator 50kVA

kom. 1 x

4. Niskonaponska razvodna tabla za stubnu TS na Čr stubu 10/0,4kV

komplet sa poluindirektnim brojilom , mernom priključnom kutijom , reduktorima i prekidačem snage

kom. 1 x

5. Rastavljač za stubnu TS na Čr stubu 10/0,4kV

kom. 1 x

6. Porcelanski potporni izolatori 10kV

kom. 6 x

7. Katodni odvodnici 10kV

kom. 3 x

Svega

PREDMER I PREDRAČUN ZA VOD 10kV

1. Nabavka materijala i ispisivanje rednih brojeva i opomenskih oznaka na betonskim stubovima				
GAT 7.1.67.		kom. 1	x	=
2. Ručno otkopavanje zemlje II kategorije, za temelje betonskih stubova 10 i 1 kV (temelji samci), dubine preko 2 m -				
GAT 9.1.15.	0,8x0,8x2,2	m ³ 1,40	x	=
3. Nabavka, isporuka i transport iz fabrike betona i mašinska ugradnja betona, MB 20. U cenu je uračunata Izrada, isporuka i transport, montaža i demontaža potrebne oplata i nega betona				
GAT 9.2.10.	temelj stubova	m ³ 1,40	x	=
4. Snimanje stubova javnog osvetljenja-stubno mesto				
GAT 11.2.59.		kom 1	x	=
5. Isporuka i montaža SN SKS tipa XNE48/0-A 3x(1x70)+50 mm ² , 10kV				
GAT 7.2.10.		m. 25	x	=
6. Isporuka i montaža opreme za jednostruko zatezno prihvatanje (zatezno) SN SKS				
GAT 7.2.14.		kom. 2	x	=
7. Isporuka i montaža kablovske glave POLT 12C/1XO, za SN od 25 do 95 mm ² , 10 kV sa pratećom opremom komplet za sve tri faze				
GAT 7.2.17.		komplet. 2	x	=
8. Isporuka i montaža opreme za nošenje suvih kablovskih glava komplet za sve tri faze				
GAT 7.2.21.		kom. 1	x	=
9. Nabavka, isporuka i montaža odvodnika prenapona ZnO 12 kV 10 kA - silikonsko kućište sa konzolom i povezivanjem uzemljenja na uzemljivač stuba.				
GAT 7.2.22.		kom. 3	x	=
10. Nabavka, isporuka, razvlačenje i povezivanje AlČe užetom 50mm ²				
GAT 7.1.61.		kg. 2,00	x	=
11. Nabavka materijala i izrada uzemljenja za gvozdene konzole				
GAT 7.1.23.		kom. 3,00	x	=
12. Ispitivanje otpornosti uzemljenja stubova				
GAT 10.9.		kom. 1	x	=
13. Nabavka, isporuka i montaža Al stezaljke 35-50/3				

GAT 7.1.70.	kom. 3	x	
14. Utovar zemlje, peska, šljunka, tucanika, šuta i ostalog materijala u motorno vozilo - Mašinski, utovarivačem			
GAT 9.1.50.	m ³ 1,40	x	-
15. Isporuka i transport viška zemlje i šuta na deponiju, udaljenu do 15 km			
GAT 9.5.2.	m ³ 1,40	x	
16. Nabavka, isporuka, transport i podizanje ugaono-zateznog betonskog stuba LU 12/1000. Ako Izvođač radi samo ugradnju to obuhvata i transport iz magacina ED			
GAT 7.1.2.	kom. 1	x	
17. Nabavka i montaža velike betonske konzole za stub LU 12/1000,			
GAT 7.1.14.	kom. 1	x	
18. Nabavka i montaža male betonske konzole za stub LU 12/1000,			
GAT 7.1.15.	kom. 1	x	
19. Isporuka i ugradnja -Kompletan dvostruki zatezni električno pojačan izolatorski lanac 20kV,70kN, sa štapnim kombinovanim (silikonskim) izolatorima , sprege SB, 11mm, komplet sa zastavicom visine 60mm i klinastom zateznom stezaljkom za provodnik uža od 48-A11/8-ST1A do 94-A11/15-ST1A			
GAT 7.1.31.	kom. 3	x	
20. Isporuka i polaganje čelične pocinkovane žice ø 10 mm za uzemljenje stuba sa dva prstena			
GAT slično poziciji 7.1.65.	kg. 14	x	
21. Nabavka ukrasnih komada, sa međupločom i povezivanje uzemljivača na stub			
GAT 7.1.66.	kom. 1	x	
22. TRANSPORTNI TROŠKOVI materijala i ljudstva tokom trajanja radova za poziciju 23.			
	komplet 1	=	
	Svega		
23. DEMONTAŽA			
1) Alč 50/8 mm ²			
	Svega		

REKAPITULACIJA I

Materijal, isporuka, radovi, transportni troškovi.....

Demotirani materijal.....

UKUPNO:.....

PDV 20%.....

UKUPNO:.....

Izrada predmera i predračuna.....

PDV 20%.....

UKUPNO:.....

UKUPNO:.....

UKUPNO PDV 20%.....

UKUPNO:.....

REKAPITULACIJA II

Materijal, isporuka, radovi, transportni troškovi.....

Demotirani materijal.....

UKUPNO:.....

PDV 20%.....

UKUPNO:.....

Izrada predmera i predračuna.....

PDV 20%.....

UKUPNO:.....

UKUPNO:.....

UKUPNO PDV 20%.....

UKUPNO:.....

UKUPNO I+II bez PDV-a.....

UKUPNO PDV I+II.....

UKUPNO sa PDV-om I+II.....

На основу члана 61. ст. 4. тач. 1. Закона о јавним набавкама, („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документацију у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова («Сл. гласник РС», бр. 86/15), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, даје

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ за јавну набавку бр. 1-02-4047-40/18

Упутство понуђачима садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке бр. 1-02-4047-40/18, који ће се спровести у поступку јавне набавке мале вредности.

1. Језик

Понуда мора бити састављена на српском језику.

2. Начин на који понуда мора бити састављена, односно, попуњавање образаца понуде

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Београд Палмотићева бр. 2, са знаком: „**Понуда за јавну набавку добара – измештање постојеће трафо станице и постављање нове трафо станице веће снаге у КМЦ Ниш, редни број 1-02-4047-40/18 - НЕ ОТВАРАТИ**”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **01.07.2019. године, до 10,30 часова.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са знаком да је поднета неблаговремено.

Пожељно је да сви обрасци и документи поднети у понуди буду међусобно повезани у целину, тако да се не могу накнадно убацивати или одстрањивати и мењати појединачни листови, односно прилози а да се видно не оштете.

Наручилац ће одбити понуду ако има битне недостатке, односно ако:

- 1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- 2) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- 3) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Јавно отварање понуда одржаће се 01.07.2019. године у 11,00 часова, у радним просторијама Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, ул. Палмотићева бр. 2, I спрат, сала бр. 53.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку јавног отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Понуда мора да садржи:

- Образац понуде;
- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке - уколико понуду подноси група понуђача;
- Образац структуре цене;
- Изјава понуђача
- Изјава подизвођача о испуњавању обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
- Изјава члана групе понуђача о испуњавању обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, уколико понуду подноси група понуђача;
- Образац Изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкам;
- Образац Изјаве о независној понуди;
- Образац трошкова припреме понуде;
- Образац изјаве о средству финансијског обезбеђења попуњен и потписан;
- Образац референтне листе понуђача;
- Потврда о референци;
- Модел уговора - Понуђач ће модел уговора попуњити у складу са понудом и потписати чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора
- Предмер и предрачун, попуњен и потписан;
- Доказе којима се доказује испуњеност додатних услова предвиђених конкурсном документацијом;
- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

3. Предметна набавка није обликована по партијама.

4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни и опозиве своју понуду, на исти начин на који се достављају понуде предвиђен у тачки 2 овог Упутства.

Измене, допуне и опозив понуде се достављају у затвореним ковертама са назнаком "ПРОМЕНА ПОНУДЕ – НЕ ОТВАРАТИ" или „ОПОЗИВ ПОНУДЕ – НЕ ОТВАРАТИ" и обавезном назнаком назива понуђача, имена лица и телефона за контакт, јер без ових података наручилац неће моћи да идентификује понуђача.

Лице које непосредно предаје понуду са **изменом, допуном и опозивом** мора имати овлашћење за предају.

Промена понуде (измена, допуна и опозив) мора бити јасно и недвосмислено наведена у тексту, чији садржај ће се утврдити у поступку отварања понуде.

Понуда се не може изменити, допунити или опозвати након истека рока за подношење понуда. Уколико понуђач опозове своју понуду након истека рока за подношење понуда, ова понуда неће бити узета у разматрање.

6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да

учествује у више заједничких понуда (забрана из члана 87 став 4 Закона о јавним набавкама)

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди, или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

7. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75 став 1 тачка 5 Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи :

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

8. Понуда са подизвођачем

У случају ангажовања подизвођача понуђач у целини одговара за извршење набавке.

За све своје подизвођаче наведене у понуди понуђач мора да поднесе:

- 1) све тражене доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку, који су наведени у конкурсној документацији у делу ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ тачке 1. до 4. у истом облику и на начин како се то тражи од понуђача.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

9. Рок, начин и услови плаћања, као и евентуално друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

Начин, услови и рок плаћања: Плаћање вирманом преко рачуна отвореног код пословне банке. Искључено је авансно плаћање. Рок за плаћање не може бити краћи од 15 (петнаест) дана, нити дужи од 45 (четрдесетпет) дана, у складу са Законом о роковима извршења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 68/15 и 113/17). Сагласност са начином, условима и роком плаћања понуђачи дају самим учешћем у поступку јавне набавке. Плаћање извршених услуга ће се вршити на основу службеног пријема рачуна/фактуре. Рачуни/фактуре за извршене услуге морају: да садрже све законом одређене елементе, да имају уписан број и датум уговора под којим је исти заведен код наручиоца.

Рачун/фактура за извршене услуге мора бити заведена у Централни регистра фактура. На рачуну се наводи број уговора и датум закључења уговора.

Уколико је рок плаћања краћи или дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Услов плаћања је квантитативни и квалитативни пријем услуге.

Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, сукцесивно, од – до и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

Понуђач цене у понуди исказују у динарима. Цена у понуди се исказује се као укупна цена за све ставке из предмера и предрачуна радова са и без ПДВ-а. У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а, сматраће се да је иста дата без ПДВ. У цене се урачунава цена радова, цена употребљених материјала са трошковима испоруке, цена рада опреме као и цена туђих услуга уколико их понуђач користи. Укупна цена изведених радова не може бити већа од понуђене тј. од цене наведене у Уговору.

Укупна цена изведених радова биће мања од цене наведене у Уговору у случају мање изведених радова односно мање уграђених материјала. Укупна мања цена за изведене радова не сматра се изменом уговора у смислу ЗЈН. Понуђене јединичне цене радова из Предмера радова су фиксне и не могу се мењати. Ако у Предмеру радова буде исказана неуобичајено ниска цена у целини или за поједине позиције, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама Понуђач је дужан да у року од **пет** дана од дана добијања писаног захтева за образложењем понуђене, достави наручиоцу одговор, а по потреби и одговарајуће доказе.

У случају да анализа датог образложења не потврди оправданост понуђене цене, понуда ће бити одбијена.

11. Важење понуде

Период важења понуде обавезно се наводи у понуди и мора бити најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда. У случају истека рока важења понуда, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

Захтеви и одговори у вези са тим достављаће се у писаном облику.

12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача

Средства финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач приликом подношења понуде:

12.1. Сви понуђачи су у обавези да у понуди Наручиоцу предају бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (копија регистрационе пријаве) и попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за **озбиљност понуде**. Меница и менично писмо које је саставни део понуде морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица Понуђача и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без протеста“. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.

Предметна меница за озбиљност понуде активираће се у случају да понуђач, који буде изабран као најповољнији, из било ког разлога одустане од своје понуде или не приступи закључењу одговарајућег Уговора, односно не закључи одговарајући Уговор о реализацији предметне јавне набавке у року који је предвиђен чланом 113. Закона о јавним набавкама.

12.2 Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом закључења уговорана име средства финансијског обезбеђења уговора, достави-регистровану бланко сопствену (соло) меницу за добро извршење посла, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица за заступање, са меничним овлашћењем за поуну у висини од 10% од вредности уговора, са ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без

протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока за извршење уговорених обавеза.

12.3. Понуђач којем буде додељен уговор дужан је да приликом потписивања Записника о извршеној примопредаји без примедби, на име средства финансијског обезбеђења достави регистровану бланко сопствену (соло) меницу, за отклањање недостатака у гарантном року, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну, у висини од 10% уговорене вредности, са ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 5(пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.

Менице морају бити евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Уз менично овлашћење мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011и 139/2014 -др. закон).

Наручилац ће наплатити меницу у случају да Понуђачне буде извршавао своје уговорене обавезе, без посебног обавештења Понуђачу.

14. Начин означавања поверљивих података

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

15. Тражење додатних информација или појашњења

Заинтересована лица могу захтевати искључиво у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца – Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2, Београд, електронске поште на е-маил адресу: zvonko.markovic@ratel.rs, или факсом на број 011/3242-673, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде (као и указати на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији), најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења/евентуално уочени недостаци и неправилности у конкурсној документацији упућују се са напоменом: „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације/евентуално уоченим недостацима и неправилностима конкурсне документације, у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1-02-4047-40/18“.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремом понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

16. Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача

На захтев наручиоца понуђач ће писмено доставити објашњења, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, као и омогућити да изврши контролу (увид) код понуђача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

17. Критеријуми за оцењивање понуда

Свака понуда оцењује се појединачно по критеријуму **најнижа понуђена цена**.

Понуђач мора понудити све тражене ставке у складу са Спецификацијом предмета јавне набавке и осталим одредбама конкурсне документације.

Оцењивање и рангирање достављених понуда, заснива се на основу најниже понуђене цене.

Уколико два или више понуђача дају понуде са истом најнижом ценом (укупна цена радова) Наручилац ће изабрати као најповољнију понуду понуђача који је понудио краћи рок за завршетак радова. Уколико два или више понуђача дају понуде са истом најнижом ценом и истим роком завршетка радова Наручилац ће као најповољнију изабрати понуду са дужим гарантним роком за изведене радове.

18. Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права са упутством о уплати таксе из члана 156. Закона

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија). Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, предајом у писарници наручиоца, (радно време писарнице наручиоца је од 7,30 до 15,30 часова), електронском поштом на e-mail: zvonko.markovic@ratel.rs, факсом на број: 011/3232537, или препорученом поштом са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона о јавним набавкама или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона о јавним набавкама, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама. Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- назив и адресу наручиоца;
- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка б) ЗЈН, је:

1. **Потврда о извршеној уплати** таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија -Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши -60.000,00 динара; (4) број рачуна: 840-30678845-06; (5)

шифру плаћања: 153 или 253; (6) позив на број:1-02-4047-40/18; (7) сврха: Захтев за заштиту права; (8) корисник: буџет Републике Србије; (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; (10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. **Налог за уплату**, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -166. Закона о јавним набавкама.

20. Измена, допуна и опозив понуде

У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, уколико је понуду предао. Измена, допуна и опозив понуде се врши писменим путем, у затвореној коверти са јасном назнаком ИЗМЕНА/ДОПУНА/ОПОЗИВ ПОНУДЕ, препорученом пошиљком или лично на адресу:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

ул. Палмотићева број 2, 11000 Београд

- Писарница -

”ИЗМЕНА/ДОПУНА/ОПОЗИВ Понуде за јавну набавку бр. 1-02-4047-40/18”

- НЕ ОТВАРАТИ -

21. Место извођења радова: Седиште Наручиоца, брдо Камаре, 18000 Ниш. Сагласност са местом извођења радова понуђачи дају самим учешћем у поступку јавне набавке.

22. Крајњи рок за завршетак радова: максимално 60 дана од дана увођења у посао. Продужење рока за завршетак радова дефинисано је чланом 5. Модела уговора. У случају да дође до продужења рока извршиће се измена Уговора на начин предвиђен чланом 115. Закона о јавним набавкама.

23. Гарантни рок за изведене радове:

Минимални гарантни рок за изведене радове је 12 месеца од дана примопредаје. Понуђени гарантни рок понуђачи наводе у Обрасцу понуде.

24. Рок за отклањање недостатака у гарантном року:

Минимални рок за отклањање недостатака у гарантном року је 5 дана од дана позива Наручиоца.

25. Релевантан доказ за одбијање понуде понуђача који нису испунили обавезе по раније закљученим уговорима (негативна референца).

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: - поступио супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; - учинио повреду конкуренције; -

доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; - одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. Доказ наведеног може бити: 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 4) рекламација потрошача уколико није отклоњена у уговореном року 5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњене обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

26. Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.

27. Закључење уговора

Уговор о јавној набавци биће достављен понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавној набавци, односно наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор у случају из члана 112. став 2. тачка 5. ако је поднета једна понуда.

28. Обавештење понуђачима:

Сва документа која се захтевају од понуђача у овом поступку јавне набавке потписује његов законски заступник (лице наведено у АПР-у). Документа могу потписати и овлашћена лица која нису уписана у АПР као лица овлашћена за заступање од стране законског заступника понуђача. Уколико документа потписује лице које није уписано у Регистар као лице овлашћено за заступање потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање сваког конкретног документа. Уколико понуђач не поступи према Обавештењу његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

УПУТСТВО О НАЧИНУ КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (»Службени гласник РС«, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15)

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. Закона, и то:

1) Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Услов: Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Услов: Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона).

4) Услов: Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, (чл. 75. ст. 2. Закона).

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, у складу са законским овлашћењем из члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама понуђач доказује Изјавом о њиховој испуњености. Изјава се даје под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу. Изјаве су саставни део конкурсне документације.

АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ: Наручилац у овом поступку јавне набавке захтева од понуђача који подносе понуде са подизвођачем да његови подизвођачи (наведени у понуди) испуњавају обавезне услове односно услове из члана 75. став 1. тачка 1-4 ЗЈН и 75. став 2. ЗЈН. Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1-4.ЗЈН и 75 став 2. ЗЈН, за подизвођача понуђач доказује попуњавањем, потписивањем и оверавањем (својим печатом) Обрасца Изјаве предвиђеног за подизвођача.

АКО СЕ ПОДНОСИ ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ОД СТРАНЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: Наручилац у овом поступку јавне набавке захтева од сваког понуђача из групе (учесника у заједничкој понуди) да испуњава обавезне услове предвиђене чланом 75. став 1. тачка 1-4 ЗЈН и 75. став 2. ЗЈН, учесници у заједничкој понуди испуњавају заједно. Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1-4 ЗЈН и 75. став 2. ЗЈН у случају групе понуђача доказују се давањем се Изјаве предвиђену за групу понуђача.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач (правно лице, предузетник и физичко лице) је дужан да наведе у понуди да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантују да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, (Изјава којом понуђач доказују испуњеност услова које прописује члан 75. став 2. Закона).

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 76. Закона, наведене овом конкурсном документацијом и то:

Технички капацитет:

Услов: Понуђач мора да докаже да има у власништву или на други начин обезбеђен (уговор о лизингу; уговор о закупу; уговор о пословно техничкој сарадњи и сл.) минимално следећи технички капацитет:

- 1 теретно возило носивости минимално 1.2 т са превоз радника и алата,
- 1 теретно возило носивости минимално 5т,
- 1 путничко возило
- 1 камион са хидрауличном дизалицом, минимални подизни моменат дизалице 10тм,

Докази:

- Очитане саобраћајне дозволе и важеће полисе осигурања за сва наведена возила.
- Важећи атест о испитивању возила за камион са хидрауличном дизалицом.

Кадровски капацитет:

Услов: Понуђач до рока за подношење понуда мора имати у радном односу или радно ангажовано на други начин у складу са Законом о раду следеће раднике:

- једног дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 350,
- једног дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 450,
- једног грађевинског инжењера, пројектант са лиценцом 310 или 311,
- једног грађевинског инжењера, пројектант са лиценцом 410 или 411,
- десет запослених радника електро, грађевинске или машинске струке,
- једног запосленог радника који поседује уверење о раду са хидрауличном дизалицом,
- једно лице за руковање машином за ископ.

Докази:

- Фотокопија одговарајућег М образаца,
- Фотокопија наведене лиценце за инжењера,
- Фотокопија важеће потврде о важењу лиценци за инжењера издате од стране Инжењерске коморе Србије
- Фотокопија уверења о раду са хидрауличном дизалицом

Пословни капацитет:

Услов: Да је понуђач у претходне 3 године (период до истека рока за подношење понуда), реализовао радове на испоруци и уградњи минимално 5 електро енергетских објекта TS 100 kVA или веће.

Докази:- Попуњена референт листа,
-потврда Наручиоца

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су, подаци који су тражени у оквиру услова, јавно доступни.

 (Назив понуђача)

Бр: _____

Датум: _____

Образац
ПОНУДЕ
 редни број 1-02-4047-40/18

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

ПОНУЂАЧ (Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра)		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Лице овлашћено за потписивање уговора	Име и презиме: _____ Функција код понуђача: _____ Потписује се овако. _____	
Особа за контакт		
Телефон/факс		
е-маил:		
Телефакс:		
Текући рачун – Банка		
Матични број		
Регистарски број		
Шифра делатности		
ПИБ		

**НАВЕСТИ ПОДАТКЕ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО
ИЛИ КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

1. Самостално
2. Са подизвођачем

(уписати основне податке о подизвођачу)

3. Као заједничку понуду

(уписати основне податке о заједничким понуђачима)

**РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА
ПОНУДЕ ЈЕ _____ ДАНА (не може бити краћи од 60 дана)**

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име подизвођача/подиспоручиоца		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице	Име и презиме: _____ Функција код подизвођача: _____	
Лице за контакт		
Телефон		
е-маил:		
Телефакс:		
Текући рачун – Банка		
Матични број		
Регистрациони број		
Шифра делатности		
Порески идентификациони број подизвођача/ подиспоручиоца		
Процент укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу/подиспоручиоцу у предметној јавној набавци	_____ %	
Део предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца		

НАПОМЕНЕ:

- Уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача/подиспоручиоца, образац копирати у довољном броју примерака.
- Обавезно уписати проценат учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној набавци и део предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца.
- Уколико понуђач не намерава да извршење дела предмета јавне набавке делимично повери подизвођачу/подиспоручиоца, овај образац не треба попуњавати.

(потпис овлашћеног лица понуђача)

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име члана групе		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице	Име и презиме: _____ Функција код понуђача: _____	
Особа за контакт		
Телефон		
е-маил:		
Телефакс:		
Текући рачун – Банка		
Матични број		
Регистарски број		
Шифра делатности		
Порески идентификациони број подизвођача/ подиспоручиоца		

НАПОМЕНА:

- Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе.
- Уколико понуду не подноси група понуђача, овај образац не треба попуњавати.

(потпис овлашћеног лица понуђача)

**КОМЕРЦИЈАЛНИ И ОСТАЛИ РЕЛЕВАНТНИ ПОДАЦИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ
УГОВОРА**

Укупна цена без ПДВ-а :	
ПДВ:	
Укупна цена са ПДВ-ом:	
Начин, услови и рок плаћања	Рок плаћања _____ дана Плаћање вирманом преко рачуна отвореног код пословне банке. Искључено је авансно плаћање.
Место извођења радова:	Брдо Камаре, 18000 Ниш , катастарска парцела 487/2 КО Габровац
Крајњи рок за завршетак радова	_____ дана од дана увођења у посао. (максимално 60 дана)
Гарантни рок за изведене радове	Гарантни рок за изведене радове је _____ месеца од дана примопредаје радова. (минимално 12 месеци)
Рок за отклањање недостатака у гарантном року	_____ дана од позива Наручиоца. (максимално 5 дана)
Рок важења понуде	_____ дана од дана јавног отварања понуда.

М. П. _____
(Овлашћено лице понуђача)

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: 1-02-4047-40/18

Бр. позиције	Опис	Укупна цена без ПДВ-а	ПДВ	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5
1	Стубна ТС			
	- Материјал, испорука, радови, транспортни трошкови			
	- Демонтирани материјал			
	- Израда предмера и предрачуна			
	Укупно стубна ТС			
2.	Вод 10кV			
	- Материјал, испорука, радови, транспортни трошкови			
	- Демонтирани материјал			
	- Израда предмера и предрачуна			
	Укупно Вод 10кV			
	Укупна цена (1+2)			

Упутство како да се попуни образац структуре цене:

- У колону 3. треба уписати укупну цену која укључује и све зависне трошкове, без ПДВ-а;
- У колону 4. треба уписати износ ПДВ-а,
- У колону 5. треба уписати укупну цену која укључује и све зависне трошкове, са ПДВ-ом.

Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац структуре цене

(потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ 3.

(Назив понуђача)

Бр: _____

Датум: _____

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: 1-02-4047-40/18

На основу члана 77. став 4.ЗЈН („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено лице понуђача, дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности, редни број набавке ЈНМВ-1-02-4047-40/18, испуњава све обавезне услове из чл. 75. ЗЈН:

Обавезне услове из члана 75.ЗЈН

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона)

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона).

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: *ову изјаву даје, попуњава и потписује понуђач који је дао самосталну понуду.*

ОБРАЗАЦ 3.1

(Назив понуђача)

Бр: _____

Датум: _____

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: 1-02-4047-40/18

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности „измештање постојеће трафо станице и постављање нове трафо станице веће снаге у КМЦ Ниш“, редни број набавке ЈНМВ-1-02-4047-40/18, испуњава све обавезне услове из чл. 75. Закона и то: Именовани подизвођач наведен у Понуди понуђача _____ деловодни број: _____ од _____. Године, испуњава обавезне услове утврђене ЗЈН и наведене у Конкурсној документацији за предметну набавку и то:

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона)
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона)

М.П.

(Потпис овлашћеног лица подизвођача)

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

ОБРАЗАЦ 3.2

ОБРАЗАЦ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА ГРУПУ ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач: _____, учесник у заједничкој понуди у поступку јавне набавке мале вредности „измештање постојеће трафо станице и постављање нове трафо станице веће снаге у КМЦ Ниш“ редни број ЈНМВ-1-02-4047-40/18, у којој је Споразумом свих учесника број _____ од _____ године као носилац посла одређен _____ даје:

ИЗЈАВУ

да као члан групе понуђача – (заједничке понуде) испуњава обавезне услове утврђене чланом 75. ЗЈН.

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона)
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона)

М.П.

(Потпис овлашћеног лица)

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

ОБРАЗАЦ 4

(Назив понуђача)

Бр: _____

Датум: _____

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: 1-02-4047-40/18

На основу члана 75.став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са захтевима утврђеним конкурсном документацијом у поступку јавне набавке мале вредности број 1-02-4047-40/18 даје се следећа

ИЗЈАВА

Понуђач _____ под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао и поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде која је саставни део конкурсне документације.

(потпис овлашћеног лица понуђача)

Напомена:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Изјаву попуњавају и потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати Изјаву.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

ОБРАЗАЦ 5

(Назив понуђача)

Бр: _____

Датум: _____

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: 1-02-4047-40/18

На основу члана 61. став 4. тачка 9. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документацију у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова («Сл. гласник РС», бр. 86/15), понуђач даје

Изјаву о независној понуди

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује се, да је понуђач у набавци, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности број 1-02-4047-40/18 за потребе Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, понуду поднео независно, без договора са другим понуђачем или заинтересованим лицима.

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(потпис овлашћеног лица)

 (Назив понуђача)

Бр: _____

Датум: _____

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: 1-02-4047-40/18

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

<i>ВРСТА ТРОШКА</i>	<i>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</i>
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Сходно члану 88. став 2. ЗЈН, трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана: _____

М.П. _____

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

ИЗЈАВА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Као заступник понуђача: _____, из _____, (уписати назив и седиште понуђача), у поступку јавне набавке добара – „измештање постојеће трафо станице и постављање нове трафо станице веће снаге у КМЦ Ниш“, ЈНМВ 1-02-4047-40/18, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем да сам сагласан да:

- у моменту потписивања уговора, доставим регистровану бланко сопствену (соло) меницу за добро извршење посла, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну, у висини од 10% од уговорене вредности, са ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока за извршење уговорних обавеза;
- да приликом потписивања Записника о примопредаји без примедби доставим регистровану бланко сопствену (соло) меницу за отклањање недостатака у гарантном року оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% уговорене вредности са ПДВ-а, у корист наручиоца, које треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.

Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке наведене у меничном овлашћењу.

Изјављујем да сам сагласан да услучају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средства финансијског обезбеђења.

У _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана: _____

Напомене: Уколико понуђачи подносе заједни чку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће поунити и потписати образац.

ОБРАЗАЦ 8**РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА СПИСАК КОРИСНИКА КОЈИМА ЈЕ ПОНУЂАЧ ВРШИО РАДОВЕ ИЗГРАДЊЕ ТРАФО СТАНИЦЕ**

Ред. бр.	Назив корисника којима је понуђач вршио радове	Врста радова	Период извршења радова (дд.мм.гг)	Напонски ниво трафо станице
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача:

Упутство за попуњавање Референтне листе.

Референт листу треба попунити тј. у њу се морају унети сви подаци који се траже

Докази за наведене податке из Референтне листе су:

- потврда референтног наручиоца дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦИ

Наручилац _____ из _____ под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је _____ као Извођач извршио радове испоруке и уградње енергетског објекта трафо станице напонског нивоа _____ kVA, у периоду од _____ године до _____ године.

Потврда се издаје у сврху учешћа понуђача _____ у поступку јавне набавке мале вредности набавке добара – „измештање постојеће трафо станице и постављање нове трафо станице веће снаге у КМЦ Ниш“, ЈНМВ 1-02-4047-40/18, коју спроводи Наручилац - Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге.

М.П.

У _____

Потпис овлашћеног лица
корисника услуге

Дана _____

Напомена: Потврда о референци доставља се за сваког корисника радова кога је понуђач навео у списку. Уколико понуђач не достави потврду за неког од корисника радова кога је претходно навео у списку референце сматраће се да понуђач преко таквих корисника радова није доказао додатни услов референце.

МОДЕЛ УГОВОРА

За набавку добара – измештање постојеће трафо станице и постављање нове трафо станице веће снаге у КМЦ Ниш

1. РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ (РАТЕЛ), са седиштем у Београду, улица Палмотићева број 2 (у даљем тексту: Корисник услуге), кога заступа директор др Владица Тинтор, ПИБ:103986571; матични број: 17606590, број рачуна: 840-963627-41, шифра делатности: 84.13;

и

2. _____, са седиштем у _____, ул. _____ број _____, кога заступа директор _____ (у даљем тексту: Давалац услуге), МБР _____, ПИБ _____, Текући рачун _____ код Банке _____ а.д. _____ (попуњава понуђач), у даљем тексту: (Испоручилац)

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:

а)

б)

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“; ако наступа са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попунити податке.

З а к љ у ч ј у:

У Г О В О Р

о измештање постојеће трафо станице и постављање нове трафо станице веће снаге у КМЦ Ниш

Уговорне стране констатују:

-да је Наручилац на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), покренуо поступак јавне набавке мале вредности добара - измештање постојеће трафо станице и постављање нове трафо станице веће снаге у КМЦ Ниш“, ЈНМВ 1-02-4047-40/18;

-да је наручилац објавио Позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дана 21.06.2019. године;

-да је Испоручилац дана _____ 2019. године, доставио понуду број: _____ (попуњава Наручилац), која у потпуности одговара захтевима Наручиоца из Конкурсне документације и саставни је део Уговора;

-да понуда Испоручиоца садржи Предмер и предрачун, који се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, на основу понуде Испоручиоца и Одлуке о додели уговора број: _____ од _____ .2019. године, (попуњава Наручилац), изабрао Испоручиоца за предметну јавну набавку, чиме су се стекли услови за закључење овог уговора.

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог уговора је измештање постојеће трафо станице и постављање нове трафо станице веће снаге у КМЦ Ниш“, у седишту Наручиоца, брдо Камаре, Ниш, катастраска парцела 487/2 КО Габровац.

Члан 2.

Испоручилац се обавезује да благовремено започне радове, да за то обезбеди и допреми материјале, потребну опрему и раднике према одредбама овог Уговора.

Материјали које Испоручилац употребљава морају у свему одговарати опису из Предмера и предрачуна радова и Техничком опису за извођење радова.

Током извођења радова Извођач радова је дужан да предузме потребне организационе мере у смислу организације рада на објекту како би се радови извели квалитетно и у уговореном року.

Цена

Члан 3.

Укупна уговорена цена добара и пратећих радова из члана 1. овог уговора износи _____ динара, без ПДВ-а, односно _____ динара, са ПДВ-ом (попуњава Извођач).

У цену из става 1. овог члана урачуната је цена свих добара, радова, материјала и опреме, трошкови предузимања прописаних мера заштите на раду, обезбеђење свих потребних алата, уређаја и конструкција, отклањање недостатака у гарантном року, као и сви други пратећи и зависни трошкови.

Наручилац може након закључења Уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, уколико постоје објективни разлози.

Начин плаћања

Члан 4.

Наручилац ће вршити плаћање на текући рачун Испоручиоца _____ назив банке _____.

Рок плаћања је _____ (_____) дана по потписивању Записника о примопредаји без примедби.

Приликом сачињавања Записника о примопредаји без примедби извршиће се и коначни обрачун изведених радова.

У коначном обрачуну утврдиће се: укупна вредност изведених радова по јединичним ценама из Предмера и предрачуна радова, податак да ли су изведени радови изведени у уговореном року, а ако нису, колико износи прекорачење рока, да ли нека од уговорних страна захтева наплату уговорне казне или накнаду штете њихов основ (рок и квалитет) и висину.

Једини основ за плаћање је фактура која одговара овереном коначном обрачуну уз коју је исти достављен.

Неисправна фактура сматраће се неприхватљивом и вратиће се Извођачу радова.

Место и рок за извођење радова

Члан 5.

Радови се изводе у седишту Наручиоца, Брдо Камаре, Ниш.

Рок за извођење радова је _____ дана од дана увођења у посао.

Сматра се да је Испоручилац уведен у посао када му се преда локација ради испоруке добара и извођења радова.

Увођење Извођача радова у посао констатоваће се уписом у Грађевински дневник.

Извођач радова има право на продужење рока из става 2. овог члана у случају значајно промењених околности, као што су виша сила, законске промене које у моменту потписа нису биле познате, а могу имати дејство на рок извршења.

Рок за завршетак радова ће се продужити уколико наступе околности за које је искључиво одговоран Наручилац односно уколико наступе разлози за продужење рока који се искључиво приписују Наручиоцу.

Члан 6.

Под вишом силом подразумевају се околности према узансама у грађевинарству као што су: потрес, поплава, пожар, ратно стање, велике временске непогоде, ванредна стања у земљи и томе слично. Продужење рока трајаће онолико дана колико су наведене околности трајале.

Деловање више силе треба да потврди правно овлашћена надлежна власт где је то могуће или одговарајући независни стручњак где надлежна власт није правно овлашћена. Обавезе уговорних страна остају непромењене за све радове који нису изложени деловању више силе. Периоди високих или ниских температура на градилишту не спадају у случај више силе.

Члан 7.

Наступање, трајање и престанак околности због којих се уговорени рок продужава уписује се у Грађевински дневник.

Испоручилац је обавезан да Наручиоца писмено обавести о својој намери за продужење рока за завршетак радова, да наведе све околности због којих је потребно продужити уговорени рок.

У писменој захтеву Испоручилац мора навести дужину прекорачења рока и нови рок њиховог завршетка.

Уколико Испоручилац својом кривицом не изврши радове у уговореном року нема право на продужење рока по основу ванредних околности који су наступиле по истеку уговореног рока.

Члан 8.

Након потписивања овог Уговора, а пре увођења у посао Испоручилац ће сачинити Динамички план извођења радова.

Динамичким планом обухвататају се све активности које се односе на набавку и испоруку материјала као и трајање појединачних фаза у извођењу радова.

Динамички план треба да јасно представи етапе извођења уговорених радова који теку од увођења Испоручиоца у посао до њиховог уговореног завршетка.

Током извођења радова Испоручилац ће настојати да унапреди Динамички план, и у том циљу благовремено ће обавештавати Наручиоца о својој намери.

Квалитет и квантитет извршених радова

Члан 9.

Испоручилац је дужан да предметна добра и радове у свему изведе према Предмеру радова, својој понуди, техничкој документацији и осталој пратећој документацији, у свему према важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима квалитета који важе за извођење ове врсте радова као и упутствима Стручног надзора.

Под квалитетом изведених радова подразумева се да су за изведене радове употребљени материјали захтеваног квалитета односно да је Испоручилац добио одобрење од Наручиоца.

Стручни надзор даје одобрење пре уградње материјала, у случају спора око квалитета материјала надлежан је Завод за испитивање материјала. Сав материјал за који Стручни надзор констатује да не одговара карактеристикама и прописаном квалитету, Испоручилац је дужан да одмах уклони са градилишта, а уколико тако не поступи, Наручилац ће обуставити посао уградње материјала уколико Испоручилац покуша да га употреби.

Обавезе наручиоца

Члан 10.

Наручилац има обавезу да обезбеди средства и плати Испоручиоцу неоспорно испоручена добра и изведене радове, да потпише и овери Динамички план радова, да благовремено обезбеди стручан надзор над извођењем радова, да обезбеди Испоручиоцу несметан приступ локацији на којој ће се вршити радови, да након потписивања Уговора именује Стручни надзор које ће испред Наручиоца решавати све проблеме који настану у вези са реализацијом овог Уговора.

Обавезе испоручиоца

Члан 11.

Испоручилац је дужан да именује одговорно и лиценцирано лице за квалитет радова и да обавести Наручиоца при увођењу у посао о именованом лицу, сачини Динамички план извршења радова према члану 8. овог Уговора, испоручи добра и изведе

радове изведе према Предмеру радова и Техничком опису из Конкурсне документације, по важећим прописима, стандардима и правилима струке, писмено упозори Наручиоца о евентуалним недостацима Техничког описа и Предмера, спроведе све мере заштите на раду сходно законским прописима, јасно обележи и огради простор на коме се изводе радови и да га обезбеди у случају прекида радова, води Грађевински дневник, да обезбеди све неопходне атесте за уграђене материјале, да благовремено очисти простор на коме је изводио радове односно да по завршетку радова уклони све евентуално привремено подигнуте објекте, и отпадне материјале (без обзира како и када настају) са простора на коме су изведени радови и да сам простор доведе у пређашње (пре започињања радова) стање, да благовремено, пре завршетка свих радова, писмено извести Наручиоца о завршетку радова, а у циљу њихове примопредаје, да омогући несметан рад Стручног надзора да врши увид и контролу квантитета и квалитета радова и да поштује све инструкције надзора током извођења радова у погледу начина њиховог извођења, квалитета и квантитета, да договори са Стручним надзором за рад у дане празника, викенда или сменског рада уколико за то постоје оправдани разлози - да поштује и своје друге обавезе према одредбама овог уговора

Члан 12.

Испоручилац је обавезан да за реализацију овог Уговора обезбеди стручну и квалификовану радну снагу потребну за правилно и благовремено извршавање уговорених обавеза.

Испоручилац ће именовати лице преко кога ће остваривати сарадњу са Наручиоцем, а које ће бити доступно Наручиоцу у сваком тренутку.

Испоручилац ће пре започињања радова доставити Наручиоцу списак руководног и оперативног особља које ће извршавати уговорене радове. Запослени код Испоручиоца су дужни да се у свему придржавају правила понашања која захтева Наручилац.

На захтев Наручиоца, Испоручилац је дужан да са места извођења радова удаљити без права на повратак сваког запосленог или друго лице Испоручиоца које је по мишљењу Стручног надзора нестручно или које на било који други начин угрожава правремено или квалитетно испуњавање обавеза по овом Уговору.

Гарантни рок

Члан 13.

Гарантни рок за изведене радове је _____ месеци од дана њихове примопредаје.

Гаранцијом у гарантном року обухваћени су радови које је Испоручилац извршио по овом Уговору.

Испоручилац се обавезује да током гарантном року на позив Наручиоца о свом трошку отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност изведених радова у року од _____ дана.

Уколико Испоручилац не приступи отклањању мана и недостатака у гарантном року у року из става 4. овог члана, по пријему писменог позива, Наручилац ће активирати средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року.

Добро извршење посла

Члан 14.

Под добрим извршењем посла подразумева се да су радови извршени у квалитету и квантитету из члана 9. и у року предвиђеном чланом 5. овог Уговора.

Коначним доказом доброг извршења посла сматраће се успешно окончана примопредаја испоручених добара и изведених радова, сачињавање и потписивање Записника о примопредаји без примедби.

Члан 15.

Уколико Извођач радова не изведе радове према Предмеру радова, Техничком опису, уколико не уграђује материјал захтеваног квалитета, уколико не поштује прописе, стандарде и правила струке, и ако не поступи према инструкцијама Наручиоца, Наручилац има право да обустави даље извођење радова, и да реализује средство обезбеђења за добро извршење посла.

Члан 16.

Испоручилац ће обавестити Наручиоца на који начин ће његова унутрашња техничка контрола утврђивати квалитет изведених радова односно пријем одређених позиција, фазе или врсте радова.

По завршетку одређене позиције, фазе или врсте радова, унутрашња техничка контрола Извођача радова мора да констатује у Грађевинском дневнику да су радови завршени, као и да оцени њихов квалитет. Без обзира на оно што је утврђено од стране унутрашње техничке контроле Испоручиоца Наручилац има право да стручно контролише квалитет материјала и извршених радова.

Контрола надзора испред Наручиоца је меродавна за коначну оцену квалитета и исправност изведених радова.

Средства финансијског обезбеђења

Члан 17.

Испоручилац је обавезан да на дан потписивања овог уговора достави регистровану бланко сопствену (соло) меницу за добро извршење посла, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну, у висини од 10% уговорене вредности, са ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока за извршење обавеза.

Испоручилац је обавезан да приликом потписивања Записника о примопредаји без примедби доставим регистровану бланко сопствену (соло) меницу за отклањање недостатака у гарантном року оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% уговорене вредности са ПДВ-а, у корист наручиоца, које треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.

Достављене менице и менична писма – овлашћења, морају бити евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Уз менична овлашћења мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Пружалац услуга наводи у меничном овлашћењу – писму. Наручилац ће наплатити меницу у случају да Пружалац услуга не буде извршавао своје уговорне обавезе, у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Уговорна казна

Члан 18.

Уколико Испоручилац својом кривицом не испоручи опрему и не изврши радове у уговореном року дужан је да за сваки дан кашњења плати уговорну казну у износу од 2 %о (два промила) од укупне цене радова из члана 3. став 1. овог Уговора без ПДВ-а.

Укупна уговорена казна не може да износи више од 5% (пет процената) од укупне цене радова без ПДВ-а.

Кумулативни износ уговорене казне Наручилац без сагласности Испоручиоца може одбити од коначног обрачуна изведених радова.

Документација о изведеним радовима

Члан 19.

Испоручилац је дужан да у току извођења радова уредно води Грађевински дневник.

Дневник се води у два истоветна примерка од којих један примерак узима Наручилац, а други остаје Испоручиоцу.

Испоручилац мора чувати Грађевински дневник заједно са другом документацијом. до позитивног окончања примопредаје радова, односно до коначног обрачуна изведених радова.

У Грађевински дневник се уписују све чињенице и околности током извођења радова, а наручито: дан увођења у посао, дан почетка радова, ток рада, све битне чињенице које се односе на сигурност изведених радова, напредовање радова, чињенице које могу довести до застоја или прекида радова, све друго што може да утиче на квантитет и квалитет изведених радова.

У Грађевински дневник се уписују и све измене током извођења радова.

У документа о току радова поред Грађевинског дневника спадају и сви писмени као што су писма, телеграми, факс и е-маил.

Мере обезбеђења

Члан 20.

Испоручилац је дужан да током извођења радова предузме мере техничке заштите и све друге мере у циљу спречавања повреда или смртних случајева радника Наручиоца или трећих лица у објекту у коме се изводе радови као и ван тог објекта на простору који има везе са извођењем радова.

Примопредаја и коначни обрачун радова

Члан 21.

Примопредаја изведених радова констатоваће се Записником о примопредаји који садржи: датум започињања радова, датум завршетка радова,- податак да је посао добро извршен, податак о евентуалним рекламацијама, податак о року отклањања рекламација.

У случају рекламације Наручиоца на изведене радове Испоручилац је дужан да без оклевања приступи отклањању недостатака.

Крајњи рок за отклањање недостатака је 5 (пет) дана од дана рекламације.

Записник о примопредаји је пуноважан када га потпишу представници уговорних страна без примедби.

Члан 22.

По потпису Записника о примопредаји уговорне стране ће извршити коначни обрачун изведених радова.

Коначни обрачун из става 1. овог члана постаће саставни део овог уговора.

Завршне одредбе

Члан 23.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим Уговором непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 24.

Уговорне стране су сагласни да ће евентуалне измене или допуне за којима се укаже потреба током реализације овог Уговора бити дефинисане у писаној форми, као Анекс овом Уговору.

Члан 25.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да споразум није могућ, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Београду.

Члан 26.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

(МП) За Испоручиоца

(МП) За Наручиоца

Напомене:

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Потписи чланова Комисије за јавну набавку:

1) Бојан Миленковић, заменик председника

2) Драган Пешић, члан комисије

3) Жељко Гаговић, заменик члана