

Број: 1-02-4047-25/16-12  
Датум: 08.12.2016.  
Београд

На основу члана 17. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 44/10, 60/13-УС и 62/14), члана 21. Статута Републичке агенције за електронске комуникације („Службени гласник РС“, бр. 125/14 и 30/16) и чл. 3, 105, 106, 107. и 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге доноси

## О Д Л У К У о обустави поступка

- I. У поступку јавне набавке мале вредности добара – **Мерни каблови, адаптери, конектори и прибор**, број 1-02-4047-25/16, **одбијају се као неприхватљиве понуде:**
- 1) Број 1-02-4047-25/16-8 од 02.12.2016. године, понуђача „CRONY“ д.о.о., Сурчински пут 1м, 11070 Београд и
  - 2) Број 1-02-4047-25/16-9 од 02.12.2016. године, понуђача Bel Systems d.o.o. Београд, Тоше Јовановића 7, Београд
- II. Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности добара – Мерни каблови, адаптери, конектори и прибор, број 1-02-4047-25/16, јер нису испуњени законски услови за доделу уговора.

## О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Јавна набавка добара – Мерни каблови, адаптери, конектори и прибор за потребе Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Одлуком о покретању јавне набавке бр. 1-02-4047-25/16 од 20.09.2016. године.

Предмет јавне набавке је набавка добара – Мерни каблови, адаптери, конектори и прибор, назив и ознака из општег речника набавке је 31330000-8 Коаксијални каблови и 31700000-3 Електронски, електромеханички и електротехнички материјал.

Укупна процењена вредност јавне набавке износи 1.590.000,00 динара без ПДВ.

Позив за подношење понуда објављен је дана 09.11.2016. године, од стране Наручиоца – Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, (у даљем тексту: Агенција), Београд, Палмотићева број 2, на Порталу УЈН ([www.ujn.gov.rs](http://www.ujn.gov.rs)) и на интернет страници наручиоца ([www.ratel.rs](http://www.ratel.rs)), а Обавештење о продужењу рока за подношење понуда објављено је дана 21.11.2016. године.

У року за подношење понуда, до дана 02.12.2016. године, до 10.00 часова по локалном времену, благовремено су пристигле следеће понуде понуђача:

1) „CRONY“ д.о.о., Сурчински пут 1м, 11070 Београд, заведена под бројем 1-02-4047-25/16-8 од 02.12.2016. године, у 9.25 сати и

2) Bel Systems d.o.o. Београд, Тоше Јовановића 7, Београд, заведена под бројем 1-02-4047-25/16-9 од 02.12.2016. године, у 9.29 сати.

Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија), образована Решењем директора Агенције, број 1-02-4047-25/16-1 од 20.09.2016.године, последњег дана за подношење понуда, односно дана 01.12.2016. године, са почетком у 10.30 сати по локалном времену, обавила је јавно отварање благовремено поднетих понуда.

На отварању понуда није било представника понуђача.

Понуде су отворене јавно. Приликом отварања понуде, Комисија је прочитала назив понуђача, број под којим је понуда заведена и садржину понуде која се односи на документа потребна за доказивање обавезних и додатних услова из чланова 75. и 76. Закона о јавним набавкама и конкурсне документације, као и друге податке из понуде. Комисија је констатовала да су оба понуђача поднела све тражене елементе из Конкурсне документације, без упуштања у оцену њихове исправности

Поступак отварања понуда завршен је 10.45 часова.

Након јавног отварања понуда, Комисија је сачинила Записник о отварању понуда, који је послат понуђачу електронским путем у Законом прописаном року.

Након израде Записника о отварању понуда, Комисија је приступила детаљном прегледу и стручној оцени поднетих понуда, како би утврдила да ли су прихватљиве и одговарајуће.

Комисија је утврдила да приспеле понуде нису одговарајуће, односно не испуњавају све захтеве и услове из Техничке спецификације из Конкурсне документације.

Понуда понуђача „CRONY“ д.о.о. Сурчински пут 1м, 11070 Београд, заведена под бројем 1-02-4047-25/16-8 од 02.12.2016. године у 09:25 часова, је неодговарајућа с обзиром на следећа одступања од Техничке спецификације из Конкурсне документације:

У Образцу понуде за набавку Мерни каблови, адаптери, конектори и прибор, одељак 6., у табели са спецификацијом ставки из понуде понуђен је Универзални пуњач за лаптоп модел *Meind 100W* (ставка 7. у табели). У одељку Техничка документација, који је саставни део понуде, је наведено да за понуђени модел универзалног пуњача за лаптоп максимална струја на додатном излазу (USB конектор) износи 500 mA што није у складу са Техничким спецификацијама из Конкурсне документације где је тражено да максимална излазна струја на додатном излазу (USB конектор) буде већа или једнака од 1 А. Такође за понуђена Завршна оптерећења 50Ω/2W и 50Ω/1W (ставке 22. и 23. у табели) у Техничкој документацији је наведено да максимални VSWR износи 1.25 што није у складу са Техничким спецификацијама из Конкурсне документације где је захтевано да максимални VSWR износи 1.2.

Понуда понуђача Bel Systems д.о.о Тоше Јовановића 7, 11000 Београд, заведена под бројем 1-02-4047-25/16-9 од 02.12.2016. године у 09:29 часова, је неодговарајућа с обзиром на следећа одступања од Техничке спецификације из Конкурсне документације:

У Образцу понуде за набавку Мерни каблови, адаптери, конектори и прибор, одељак 6., у табели са спецификацијом ставки из понуде понуђен је „Дуплексер за LTE 800 опсег“ модел *Procom DPF 900/6* (ставка 6. у табели). У одељку Техничка документација, који је саставни део понуде, је наведено да је понуђени модел дуплексера намењен за ускопојасне дуплексне радио телефоне у опсегу 900 MHz а у случају да се жели користити вишеканални мод рада са овим дуплексером могуће је извршити његово подешавање тако да се пропусни опсег повећа на 5 MHz уз смањење његових перформанси. У Техничким спецификацијама, одељак 2., је тражено да дуплексер буде за широкопојасну LTE технологију са дефинисаним фреквенцијским опсезима 791 до 821 MHz и 832 до 862 MHz. Како наведени фреквенцијски опсежи захтевају да дуплексер има пропусни опсег од 30 MHz није могуће извршити адекватно подешавање понуђеног модела дуплексера а да се значајно не деградирају његове перформансе. Такође у Техничкој документацији је наведено да за дуплексни размак од 10 до


15 MHz, што одговара траженом дуплексеру јер је размак између највише предајне фреквенције и најниже пријемне фреквенције 11 MHz, понуђени дуплексер уноси максимално слабљење од 1.5 dB док је у техничким спецификацијама захтевано да максимално слабљење буде 1.2 dB. Такође понуђени Коаксијални атенуатор 3 dB (ставка 21 у табели) модел *Telegartner J01156A0011* према приложеној Техничкој документацији има *SMA* конекторе што није у складу са Техничким спецификацијама из Конкурсне документације где је захтевано да наведени атенуатор има *N* конекторе.

Након завршене стручне оцене понуда, Комисија је предложила директору Агенције да, сагласно чл. 3., 105. и 107. Закона, донесе Одлуку о обустави поступка за јавну набавку добара – Мерни каблови, адаптери, конектори и прибор, број 1-02-4047-25/16 од 20 09.2016. године, јер су добијене понуде неприхватљиве, односно нису испуњени законски услови за доделу уговора.

Комисија је сачинила Извештај о стручној оцени понуда, који је, заједно са Записником о отварању понуда и целокупном документацијом насталом у поступку јавне набавке, доставила директору Агенције на даље одлучивање.

На основу Извештаја Комисије о стручној оцени понуда, сагласно члану 109. а у вези са чл. 3, 105 и 107. Закона, донета је одлука као у диспозитиву.

**Поука о правном леку:** Против ове одлуке може се изјавити захтев за заштиту права понуђача у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки у складу са одредбама Закона.

 ДИРЕКТОР  
*Влада Тинтор*  
др Владислава Тинтор

Доставити:

- Понуђачима;
- Сектору за правне и опште послове;
- Архиви.